

FICHA TÉCNICA
Bancada **B/LGT**



FICHA TÉCNICA

Bancada **B/LGT**

Bancada con asientos y respaldos acolchados en poliuretano de alta densidad tapizados en un tejido a elegir (ver muestrario) sin brazos. (Si se desea se puede añadir pareja de brazos de polipropileno de manera opcional.)

Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC negro. Las estructuras de los asientos son en tubo de acero acabado en epoxi negro de diámetro 25x1.5mm.


Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro o gris de 80x40x1.5 mm.

Juego de patas (2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.

Disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas. La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.

Si el cliente lo desea se puede cambiar una plaza de la bancada por una mesa melaminada de 450x450x19mm acabado en aluminio, blanco, haya o negro, otros colores previa consulta.

MEDIDAS



TEJIDOS

Se puede tapizar en un tejido a elegir de nuestro muestrario de colores y con las características más adecuadas al uso al que se destine. También se puede tapizar en tejidos adecuados enviados por el cliente.

Acabados Polipropileno



AZUL
RAL5014

BLANCO
RAL9003

GRIS
RAL7040

NEGRO

FICHA TÉCNICA

Bancada **B/LGT**

PATAS



Juego de patas (2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas (2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas (2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO INTACOR



Las MATERIAS PRIMAS que conforman los componentes que integran nuestros productos no contienen ningún material peligroso. Un elevado porcentaje de los materiales utilizados son reciclados.



La FABRICACIÓN y/o MONTAJE está amparado por la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad y la norma UNE-EN-ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. Los procesos de pintado se realizan con pinturas en polvo que no contienen COV's, ni metales pesados.



En el TRANSPORTE cuidamos de forma minuciosa de nuestros vehículos realizando escrupulosamente las revisiones periódicas necesarias. Fabricamos en España y la distribución, en la mayoría del territorio nacional, la realizamos mediante agencias de transporte intentando la máxima agrupación de los envíos, por zonas, para su reparto en todo el ámbito nacional. Cuando la entrega de los pedidos la realizamos mediante nuestros vehículos, optimizamos las rutas y recorridos así como la capacidad de nuestros vehículos.



Gracias al cumplimiento de la normativa europea referente al diseño, ergonomía y seguridad de los componentes así como la calidad los mismos, hace que la VIDA ÚTIL de nuestros productos durante su uso sea de las más longevas del mercado. Nuestro servicio post-venta, reconocido en todos los test como de altísima calidad y servicio, ofrece recambios y re-tapizado de las sillas y sillones de nuestro catálogo.



Al final de su VIDA ÚTIL, nuestro producto es reciclable en un elevado porcentaje. Los embalajes son reciclables al 100%. Todos nuestros productos son desmontables, facilitando la segregación de los distintos materiales que los componen optimizando al máximo el reciclaje de los mismos.



La madera usada en nuestros productos cuenta con la CERTIFICACIÓN PEFC.

Éste es el sistema de certificación más implantado en el mundo cuyo objetivo es asegurar que los bosques sean gestionados de forma responsable garantizando de esta forma que los consumidores están comprando productos de bosques gestionados sosteniblemente contribuyendo así a evitar la corta ilegal y a fomentar las principales funciones que juegan los recursos forestales como son: el mantenimiento de numerosos ecosistemas y a la biodiversidad biológica, el sustento económico de muchas poblaciones rurales y el origen de una importantísima industria de transformación.