



Intacor

sillas de oficina

Mayo 2023

Evolución


Desde el año 1992, año en el que Intacor empezó su andadura, no hemos parado de evolucionar. El resultado obtenido, cimentado sobre una perseverante vocación de mejora constante, queda plasmado en la consolidación de una marca con identidad propia, reconocible, que ha mantenido unos altos estándares de calidad y una clara obsesión; dar la mejor atención y servicio post-venta a los clientes. En definitiva, conseguir la satisfacción de nuestros clientes.

“La Evolución es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo.”

Este proceso evolutivo queda reflejado en una nueva actualización de nuestro catálogo, con nuevas propuestas adaptadas a las exigencias del mercado, ofreciendo lo mejor de nosotros, de **Intacor**.

En este catálogo podrá ver las novedades que hemos incorporado.

Los pulmones y el corazón de **Intacor**, su capital humano, deseamos que sean de su interés.



Índice



Es nuestro interés adaptarnos a las exigencias del mercado actual; disponemos de los certificados del Sistema de Gestión de la Calidad (UNE-EN ISO 9001:2015), del Sistema de Gestión Medioambiental (UNE-EN 14001:2015) y Ecodiseño (EN 14006) En el proceso de producción de nuestros productos ponemos el máximo cuidado en el uso de productos nocivos y en la gestión de los residuos que se producen minimizando el impacto sobre el medio ambiente. Es nuestro objetivo reducir al mínimo los residuos por lo que seleccionamos con precisión los materiales que pueden ser enviados al reciclaje, siendo este proceso verificado y certificado por empresas autorizadas en la gestión de los mismos.

01 Operativas pag.7	<i>Novedad</i> GALA White 9	PS 10 29	BD 9000 / BD 9001 49
	<i>Novedad</i> GALA Black 11	PM 10 31	PATRY White 51
	<i>Novedad</i> RIO White 13	SN 10 33	PATRY Black 53
	<i>Novedad</i> RIO Black 15	<i>Novedad</i> THANK YOU 35	GL 10 55
	LUKAT White 17	<i>Novedad</i> THANK YOU 24H. 37	XS 10 57
	LUKAT Black 19	<i>Novedad</i> BOHEME White 39	AS 10 59
	KUBO 21	<i>Novedad</i> BOHEME Black 41	ZS 10 61
	RS 15C / RS 15 23	<i>Novedad</i> CONNECT White 43	SBN 10 63
	ITALI 25	<i>Novedad</i> CONNECT Black 45	IM 10 / IM 20 65
	PREMIER PLUS / PREMIER / PREMIER ECO 27	BD 1700 / BD 1701 47	

02 Dirección pag.67	<i>Novedad</i> HORUS 69	BD 8000 / BC 8002 / BC 8006 / BC 8004 79
	MABEL A White / MABEL B White 71	BD 1200 / BC 1202 / BC 1206 / BC 1204 81
	MABEL A Black / MABEL B Black 73	BD 200 / BC 202 / BC 206 / BC 204 83
	BD 5000 / SP 40A 75	BD 1100 / BC 1102 / BC 1106 / BC 1104 85
	SENATOR / SP 45A 77	

03 Colectividades pag.87	<i>Novedad</i> NIK White / NIK Black 89	SRPP 40 / SRPP 40P / SRPP 55 / SRPP 65 109	JULIUS / JULIUS P / JULIUS G 129
	SP 40 / SP 40R / SP 40A 91	SRN 40 / SRN 40P / SRN 55 / SRN 65 111	ST 104 / ST 100 / ST 106 131
	SP 45 / SP 45R / SP 45A 93	SRM 40 / SRM 40P / SRM 55 / SRM 65 113	ST 404 133
	LGP 40 / LGP 40P / LGP 45 95	<i>Novedad</i> UNIT 115	ST 50 / ST 55 / ST 50P 135
	LGM 40 / LGM 40P / LGM 45 97	<i>Novedad</i> FLOW / FLOW TABURETE 117	CDA 40 / JAC 40 / MBA 40 137
	LGT 40 / LGT 40P / LGT 45 99	ANSER / ANSER G 119	PL 20 139
	XL 40 / XL 45 / XL 45P 101	DONA / DONA M 121	
	SC 45 / SC 45P 103	COLLEGE 360 123	
	SRF 40 / SRF 40P / SRF 55 / SRF 65 105	K3P 40 / K3P 40P 125	
	SRP 40 / SRP 40P / SRP 55 / SRP 65 107	K3T 40 / K3T 40P 127	

04 Módulos Mesas pag.141	MB 5000 / MB 5002 / MB 5003 143	M 4000 151
	MB 8000 / MB 8002 / MB 8003 145	M 2000 153
	MB 9000 / MB 9002 / MB 9003 147	MMC / MMR / MBC / MBR 155
	MB 7000 / MB 7002 / MB 7003 149	MPLC / MPLR 157

05 Bancadas pag.159	B/ALA 161	B/ST 104 / B/ST 404 173
	B/METAL 163	B/ST 50 175
	B/LGP / B/LGT 165	B/JAC / B/CDA / B/MBA 177
	<i>Novedad</i> B/UNIT 167	B/SRF / B/SRP 179
	B/K3P / BK3T 169	B/SRPP / B/SRM 181
	B/ANSER 171	

06 Taburetes pag.183	ST ZS20 185	<i>Novedad</i> TERRA TABURETE / TERRA SILLA 193
	ST 800 187	<i>Novedad</i> SYSTEM TABURETE / SYSTEM SILLA 195
	ST 300TAP / ST 300TAP B / ST 300 / ST 300B 189	CDA / JAC / MBA 197
	ST TULR / ST TUL 191	

07 Contract pag.199	MAREA / NOA 201

TELAS	pag.203
MALLAS	pag.209
CONDICIONES DE VENTA	pag.210
COMPLEMENTOS Y REPUESTOS	pag.212



Operativas

Sillas diseñadas según las normas UNE-EN 1335.

Ergonómicas, adaptables a las características y necesidades del trabajador usuario, que proporcionan al cuerpo un apoyo estable, acordes con el sistema de trabajo y adecuadas a la tarea que se realice, que permiten al trabajador adoptar una postura cómoda durante un largo periodo de tiempo para la realización de las tareas propias de la oficina de forma adecuada.



GALA WHITE



GALA White

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **sin brazos**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
- Marco de respaldo y exterior de asiento blanco.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazos 1D blancos. Regulables en altura, color blanco-negro.

Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.

Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.

Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.

Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas blanco regulable tapizado





Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.





GALA BLACK



GALA Black

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasl 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasl 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **sin brazos**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzadas con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazos 1D.
Regulables en altura.
Color negro.

Brazos 2D.
Regulables en altura y profundidad.
Color negro.

Brazos 3D.
Regulables en altura, profundidad y giro.
Color negro.

Brazos 4D.
Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos.
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Apoya cabezas negro regulable tapizado




Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



RIO WHITE



RIO White

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **sin brazos**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera con apoyo lumbar, sistema anti-retorno y regulación de presión.
- Marco de respaldo y exterior de asiento blanco.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazos 1D blancos. Regulables en altura, color blanco-negro.

Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.

Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.

Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.

Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas blanco regulable tapizado




Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



RIO BLACK



RIO Black

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **sin brazos**.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo regulable en altura por cremallera con apoyo lumbar, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.
Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.
Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.
Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.
Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas negro regulable tapizado




Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



LUKAT WHITE



LUKAT White

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico de malla 3D **sin brazos**.
-Mecanismo SINCRO.Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Marco de respaldo y exterior de asiento blanco.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

CERTIFICADOS:



Opciones




Brazos 1D blancos. Regulables en altura, color blanco-negro.

Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.

Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.

Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.

Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas negro regulable malla

Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.

Base giratoria de aluminio pulido.

Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

102/115 cm.

50 cm.

45 cm.

48/62 cm.



LUKAT BLACK



LUKAT Black

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico de malla 3D **sin brazos**.
- Mecanismo SINCRO.Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazos 1D.
Regulables en altura.
Color negro.

Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.

Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.

Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Apoya cabezas
negro regulable
malla




Columna neumática
de regulación de
altura acabado en
cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda
de Ø65 mm.



KUBO



KUBO

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico de malla color **negra sin brazos**.
-Mecanismo SINCRO 4 posiciones. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:

MALLA NEGRA





Opciones



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.
Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.
Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.
Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.
Brazos JACK. Fijos. Color negro.

 Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
 Base giratoria de aluminio pulido.
 Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



RS 15C



RS 15C

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1		
G2		
G3		
G4		



RS 15

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN

- RS 15C Sillón giratorio de respaldo medio con cabecero.
- RS 15 Sillón giratorio de respaldo medio.
- Mecanismo SINCRO multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Sistema anti-retorno y regulación de presión de respaldo.
- Brazos regulables 2D negros LOV2N.** Altura y profundidad.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable, tapizado en malla Tex 3D negro. Oeko-Tex certificado.
- Acolchado de asiento en poliuretano inyectado y moldeada de alta densidad, 50 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



MALLA NEGRA



Opciones



Brazos 1D LOV1.
Regulables en altura.
Acabado cromado con tapeta negra.



Brazos 2D LOV2C.
Regulables en altura y profundidad.
Acabado cromado con tapeta negra.



Brazos 3D LOV3C.
Regulables en altura, profundidad y giro.
Acabado cromado con tapeta negra.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.




Base giratoria de aluminio pulido.





Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

RS15C



RS 15





ITALI

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico de malla color **negra sin brazos**.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo negro con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



MALLA NEGRA



Opciones



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.
Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.
Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.
Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.
Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas regulable tapizado



Apoyo lumbar regulable 2D




Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.





PREMIER PLUS



PREMIER PLUS (asiento de poliuretano inyectado)				
GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				



PREMIER				
GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				




PREMIER ECO (sin apoyo lumbar ni cubre lamas)				
GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **sin brazos**.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo regulable en altura por cremallera con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

CERTIFICADOS:




Opciones



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.
Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.
Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.
Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.
Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas regulable tapizado
Apoyo lumbar regulable 2D
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Base giratoria de aluminio pulido.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



PS 10



PS 10

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo anatómico alto de malla 3D **sin brazos**.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja



Opciones



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.

Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.

Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.

Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.

Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas regulable tapizado



Apoyo lumbar regulable 2D




Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



PM 10



PM 10

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo anatómico alto de malla 3D **sin brazos**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

CERTIFICADOS:



Opciones



- Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.
- Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.
- Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.
- Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.
- Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas regulable tapizado



Apoyo lumbar regulable 2D




Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



SN 10



SN 10

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	Contacto Permanente	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones
G1			
G2			
G3			
G4			

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria respaldo anatómico alto de malla 3D **sin brazos**.
-Mecanismo SINCRO o Contacto Permanente.
-Respaldo regulable en altura por cremallera, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

CERTIFICADOS:

Opciones



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.
Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.
Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.
Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.
Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



THANK YOU



THANK YOU

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo anatómico alto sin brazos.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50mm.

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazos 1D.
Regulables en altura.
Color negro.

Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.

Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.

Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Apoya
cabezas
negro
regulable tapizado




Columna neumática
de regulación de
altura acabado en
cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda
de Ø65 mm.



106/114 cm.



50 cm.



42 cm.

49/57 cm.

THANK YOU 24 horas



THANK YOU 24 horas

37

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de asiento y respaldo anatómico alto con brazos. Certificada para uso intensivo 24 HORAS, según normativa BS 5459-2:2000 + A2:2008
- Mecanismo SINCRO 24 horas, con regulación de tensión lateral. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y de altura mediante cremallera.
- Asiento con interior de madera reforzada, acolchado en poliuretano de alta densidad inyectado.
- Tapizado en tejido de alta resistencia, con certificado medioambiental.
- Brazos regulables 3D, alto, ancho y profundidad, con sujeción y soporte de aluminio pulido y top suave negro.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática de clase 4.
- Base giratoria piramidal en aluminio pulido.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 65mm.


CERTIFICADOS:



Opciones



Apoya
cabezas
negro
regulable tapizado



BOHEME WHITE



BOHEME White

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo anatómico blanco, tapizado **sin brazos**.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con regulación de altura por cremallera, sistema anti-retorno, regulación de presión y carcasa exterior blanca con embellecedor cromado.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento e inyectado en el respaldo
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazos regulables 1D
blancos FLITE. Altura



Brazos regulables 2D
blancos FLITE. Altura y
anchura.




Columna neumática
de regulación de
altura acabado en
cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda
de Ø65 mm.



BOHEME BLACK



BOHEME Black

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo anatómico negro, tapizado **sin brazos**.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con regulación de altura por cremallera, sistema anti-retorno, regulación de presión y carcasa exterior negra con embellecedor cromado.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento e inyectado en el respaldo
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazos regulables 1D
negros FLITE. Altura



Brazos regulables 2D
negros FLITE. Altura y
anchura.




Columna neumática
de regulación de
altura acabado en
cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda
de Ø65 mm.



CONNECT WHITE



CONNECT White

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico **sin brazos**.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo regulable en altura por cremallera, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento y respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazos 1D blancos. Regulables en altura, color blanco-negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas blanco regulable tapizado




Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



CONNECT BLACK



CONNECT Black

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico **sin brazos**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera, sistema anti-retorno y regulación de presión.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento y respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazos 1D.
Regulables en altura.
Color negro.

Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.

Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.

Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Apoya cabezas
negro regulable
tapizado




Columna neumática
de regulación de
altura acabado en
cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda
de Ø65 mm.



45



BD 1700



BD 1700

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1		
G2		
G3		
G4		



BD 1701

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN

- BD 1700 Sillón dirección de respaldo alto con cabecero.
- BD 1701 Sillón dirección de respaldo alto.
- Brazos regulables en altura negros 1D**
- Mecanismo SINCRO multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Sistema anti-retorno y regulación de tensión de respaldo.
- Apoyo lumbar regulable.
- Acolchado en asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad, 50 kg/m3
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.

Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.

Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Columna neumática
de regulación de
altura acabado en
cromo.





Base giratoria de
aluminio pulido.




Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda
de Ø65 mm.

BD 1700



BD 1701





BD 9000



BD 9000		
GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1		
G2		
G3		
G4		



BD 9001		
GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN
-BD 9000 Sillón dirección de respaldo alto con cabecero.
-BD 9001 Sillón dirección de respaldo alto.
-Brazos regulables 2D negros LOV2N. Altura y profundidad.
-Mecanismo SINCRO multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Sistema anti-retorno y regulación de tensión de respaldo.
-Respaldo regulable en altura mediante sistema de cremallera.
-Respaldo ergonómico acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad; 50 kg/m3.
-Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad, .
-Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazo 1D LOV1.
Regulables en altura.
Acabado cromado con tapeta negra.



Brazo 2D LOV2C
Regulables en altura y profundidad.
Acabado cromado con tapeta negra.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.





Base giratoria de aluminio pulido.





Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

BD 9000



BD 9001



PATRY WHITE



PATRY White

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo anatómico medio **sin brazos**.
-Mecanismo SINCRO.Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida blanca reforzada con fibra de vidrio de cinco radios.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



Opciones

- 

Brazos 1D blancos.
Regulables en altura,
color blanco-negro.
- 

Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.
- 

Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.
- 

Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.
- 


Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

- 

Columna neumática
de regulación de
altura acabado en
cromo.
- 

Base giratoria de
aluminio pulido.
- 

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda
de Ø65 mm.



PATRY BLACK



PATRY Black

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo anatómico medio **sin brazos**.
- Mecanismo SINCRO.Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra reforzada con fibra de vidrio de cinco radios.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazos 1D.
Regulables en altura.
Color negro.

Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.

Brazos 3D.
Regulables en altura, profundidad y giro.
Color negro.

Brazos 4D.
Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos.
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.




Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



GL 10



GL 10

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo anatómico medio **sin brazos**.
- Mecanismo SINCRO.Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra reforzada con fibra de vidrio de cinco radios.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



Opciones



- Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.
- Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.
- Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.
- Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.
- Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



XS 10



XS 10

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico medio **sin brazos**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
- Acolchado de respaldo en poliuretano inyectado y moldeado de alta densidad, 50 kg/m3. y en asiento de poliuretano de alta densidad.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazos 1D.
Regulables en altura.
Color negro.

Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.

Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.

Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.




Columna neumática
de regulación de
altura acabado en
cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda
de Ø65 mm.



AS 10



AS 10

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo anatómico medio **sin brazos**.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:




Opciones



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.
Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.
Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.
Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.
Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Base giratoria de aluminio pulido.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



ZS 10



ZS 10

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 4 posiciones	Mecanismo Trasla 4 posiciones	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1				
G2				
G3				
G4				

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico medio **sin brazos**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con sistema anti-retorno y regulación de presión y de altura por cremallera.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad. Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



Opciones



- Brazos 1D.
Regulables en altura.
Color negro.
- Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.
- Brazos 3D.
Regulables en altura, profundidad y giro.
Color negro.
- Brazos 4D.
Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos.
Color negro.
- Brazos JACK.
Fijos. Color negro.




Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



SBN 10



SBN 10

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo ASINCRO
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo anatómico medio **sin brazos**.
- Mecanismo ASINCRO.
- Regulación de altura de respaldo manual.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazos 1D.
Regulables en altura.
Color negro.

Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.

Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.

Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.




Columna neumática
de regulación de
altura acabado en
cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda
de Ø65 mm.





IM 10



IM 10	
GRUPO TAPIZADOS	CONTACTO PERMANENTE
G1	
G2	
G3	
G4	



IM 20	
GRUPO TAPIZADOS	CONTACTO PERMANENTE
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCATALOGADA PROXIMAMENTE



DESCRIPCIÓN
-IM 10 Silla giratoria de respaldo anatómico medio **sin brazos**.
-IM 20 Silla giratoria de respaldo anatómico bajo **sin brazos**.
-Mecanismo contacto permanente.
-Respaldo regulable en altura y profundidad.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

Opciones



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.
Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.
Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.
Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.
Brazos JACK. Fijos. Color negro.




Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.





Dirección

Estilo. Ergonomía. Elegancia. Diseño. Sobriedad. Fortaleza. Confort. Las áreas de Dirección en una empresa son los espacios de trabajo en los que la toma de decisiones, con una gran carga de estrés y dinamismo, es el factor más importante. Para aportar estabilidad, comodidad y tranquilidad a estos espacios directivos, presentamos estas propuestas de sillones.

HORUS



HORUS		
GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN
-Sillón dirección de respaldo anatómico alto de malla 3D
-Mecanismo SINCRO multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-**Brazos regulables en altura 1D negros.**
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja



Opciones

- 

Brazos 2D.
Regulables en altura y profundidad.
Color negro.
- 

Brazos 3D.
Regulables en altura, profundidad y giro.
Color negro.
- 

Brazos 4D.
Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos.
Color negro.


- 

Apoya cabezas regulable tapizado
- 

Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
- 

Base giratoria de aluminio pulido.
- 

Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



MABEL WHITE



MABEL A White

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR
G1	
G2	
G3	
G4	



MABEL B White

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCRIPCIÓN
-MABEL A Sillón giratorio de respaldo alto con basculante **sin brazos**.
-MABEL B Sillón giratorio de respaldo bajo con basculante **sin brazos**.
-Respaldo de malla 3D color negro con exterior de PVC en color blanco.
-Palancas de activación de basculante y regulador de altura integradas en el asiento.
-Acolchado en asiento de poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 65 mm.

CERTIFICADOS:



MABEL Base SWISS



Opciones



Cabecero tapizado blanco



Brazos MABEL blancos



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.





Base giratoria de aluminio pulido.





Base giratoria piramidal de 4 radios, mod. SWISS **BLANCA**

MABEL A



MABEL B



MABEL BLACK



MABEL A Black

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE



MABEL B Black

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

DESCRIPCIÓN

- MABEL A Sillón giratorio de respaldo alto con basculante **sin brazos**.
- MABEL B Sillón giratorio de respaldo bajo con basculante **sin brazos**.
- Respaldo de malla 3D color negro con exterior de PVC en color negro.
- Palancas de activación de basculante y regulador de altura integradas en el asiento.
- Acolchado en asiento de poliuretano de alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 65 mm.

CERTIFICADOS:



MABEL Base SWISS



MALLA NEGRA



Opciones



Cabecero negro tapizado



Brazos MABEL negros



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.





Base giratoria de aluminio pulido.





Base giratoria piramidal de 4 radios, mod. SWISS **NEGRA**

MABEL A



MABEL B



DESCATALOGADO



BD 5000



BD 5000

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN
Sillón dirección de respaldo alto con cabecero.
-Mecanismo SINCRO multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Sistema anti-retorno y regulación de tensión de respaldo.
-**Brazos regulables en altura 1D negros.**
-Acolchado en asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm

CERTIFICADOS:

DESCATALOGADO



Opciones



Brazos 2D.
Regulables en altura y profundidad.
Color negro.

Brazos 3D.
Regulables en altura, profundidad y giro.
Color negro.

Brazos 4D.
Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos.
Color negro.




Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.

Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

BD 5000



SP 40A





SENATOR



CERTIFICADOS:



CERTIFICADOS:



SENATOR

GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo Trasla 5 posiciones
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN
 -Sillón dirección de respaldo regulable alto con cabecero.
 -Mecanismo SINCRO multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
 -Sistema anti-retorno y regulación de presión de respaldo.
 -**Brazos regulables en altura 1D negros.**
 -Acolchado de asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad.
 -Regulación de altura mediante columna neumática.
 -Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
 -Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

SP 45A

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCRIPCIÓN
 -Sillón confidente con respaldo tapizado alto.
 -Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
 -Apoya brazos en PVC negro
 -Acolchado en poliuretano de alta densidad.
 -Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC.
 -Estructura patín en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.
 -Apilable máximo 4 unidades.



Opciones



Brazos 2D.
Regulables en altura y profundidad.
Color negro.

Brazos 3D.
Regulables en altura, profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos.
Color negro.

Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.

Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

SENATOR



SP 45A



BD 8000



BD 8000

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR	Mecanismo basculante 2 posiciones	Mecanismo basculante avanzado multiposicional
G1			
G2			
G3			
G4			



BC 8002

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR	Mecanismo basculante 2 posiciones	Mecanismo basculante avanzado multiposicional
G1			
G2			
G3			
G4			

DESCRIPCIÓN

- BD 8000 Sillón dirección de respaldo alto.
- BC 8002 Sillón dirección de respaldo medio.
- Brazos de poliamida negra LUCENA.
- Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

BC 8006 BC 8004



DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR	Acabado Base en cromo
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN

- Sillones confidente de respaldo medio.
- Brazos de poliamida negra LUCENA.
- Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- BC 8006 Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.
- BC 8004 Base 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.
- Acabado standar estructura: Epoxi negro y gris/aluminio

Opciones Sillones



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.





Brazos de aluminio pulido con embellecedor negro BRAL.


Sillones y Confidentes




BD 8000





BC 8002



BC 8006



BC 8004



BD 1200



BD 1200

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR	Mecanismo basculante 2 posiciones	Mecanismo basculante avanzado multiposicional
G1			
G2			
G3			
G4			



BC 1202

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR	Mecanismo basculante 2 posiciones	Mecanismo basculante avanzado multiposicional
G1			
G2			
G3			
G4			

DESCRIPCION

- BD 1200 Sillón dirección de respaldo alto.
- BD 1202 Sillón dirección de respaldo medio.
- Brazos de poliamida negra LUCENA.
- Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



BC 1206 BC 1204



GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR	Acabado Base en cromo
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN

- Sillón confidente de respaldo medio.
- Brazos de poliamida negra LUCENA.
- Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- BC 1206 Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.
- BC 1204 Base 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.
- Acabado standar estructura: Epoxi negro o epoxi gris/aluminio

Opciones sillones



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.




Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.




Brazos de aluminio pulido con embellecedor negro BRAL.




BD 1200




BC 1202



BC 1206



BC 1204





BD 200



BD 200

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR	Mecanismo basculante 2 posiciones	Mecanismo basculante avanzado multiposicional
G1			
G2			
G3			
G4			



BC 202

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR	Mecanismo basculante 2 posiciones	Mecanismo basculante avanzado multiposicional
G1			
G2			
G3			
G4			



DESCRIPCIÓN

- BD 200 Sillón dirección de respaldo alto.
- BC 202 Sillón dirección de respaldo medio.
- Brazos de poliuretano inyectado negro ATENAS.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Estructura interior de tubo redondo de acero de 20x1,5 mm.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:



BC 206 BC 204



GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR	Acabado Base en cromo
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN

- Sillón confidente de respaldo medio.
- Brazos de poliuretano inyectado negro ATENAS.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Estructura interior en tubo de acero redondo de 20x1,5 mm.
- BC 206 Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.
- BC 204 Base 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.
- Acabado standar estructura: Epoxi negro o epoxi gris/aluminio

Opciones Sillones



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.




Base giratoria de aluminio pulido.




Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.


BD 200




BC 202



BC 206



BC 204



BD 1100



BD 1100

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR	Mecanismo basculante 2 posiciones	Mecanismo basculante avanzado multiposicional
G1			
G2			
G3			
G4			



BC 1102

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR	Mecanismo basculante 2 posiciones	Mecanismo basculante avanzado multiposicional
G1			
G2			
G3			
G4			

DESCRIPCIÓN

- BD 1100 Sillón dirección de respaldo alto.
- BC 1102 Sillón dirección de respaldo medio.
- Brazos de madera de haya LIU.
- Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.
- Acabados brazos de madera de haya: Natural, nogal o caoba.

BC 1106 BC 1104



DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR	Acabado Base en cromo
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN

- Sillón confidente de respaldo medio.
- Brazos de madera de haya LIU.
- Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Base estructura de patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.
- BC 1106 Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.
- BC 1104 Base 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.
- Acabado standar estructura: Epoxi negro o epoxi gris/aluminio
- Acabados brazos de madera de haya: Natural, nogal o caoba.

Opciones



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de madera
de haya acabados
natural, nogal o caoba.




Base giratoria de
aluminio pulido.




Juego de ruedas(5) de
rodadura blanda de Ø65 mm.




BD 1100



BC 1102



BC 1106



BC 1104



Colectividades

Sillas diseñadas para ofrecer el máximo confort al usuario, perfectas para cualquier entorno. Las sillas de confidente son parte indispensable del mobiliario para una oficina. Estas sillas para colectividades están pensadas para espacios en constante cambio, como congresos, aulas de formación, salas de espera, salas de reuniones, salas de conferencias. Ligeras de peso, apilables o plegables en algún caso, ocupando así un espacio reducido cuando no sean necesarias y además permiten un mundo de posibilidades en cuanto a customización, lo que las hace perfectas para cualquier entorno interior.

NIK BLACK



NIK White

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Blanca	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		



NIK Black

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN
-Silla fija **sin brazos** para uso de confidente o en sala de espera.
-Asiento tapizado y respaldo de malla 3D
-Estructura de 4 patas con acabado en epoxi blanco o negro.
-Asiento con cubierta exterior que oculta la estructura.
-Apilable máximo 5 unidades

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

CERTIFICADOS:



Opciones




Pareja de brazos negros



Pareja de brazos blancos



NIK





SP 40



SP 40

GRUPO TAPIZADOS	
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo corto.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
-Apoyo de brazos en PVC negro.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.



SP 40R

GRUPO TAPIZADOS	
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo corto.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior en el asiento de PVC negro.
-Apoyo de brazos en PVC negro.
-Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad.
-Respaldo de malla 3D en varios colores sobre marco de PVC negro.
-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja



SP 40A



GRUPO TAPIZADOS	
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo alto.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
-Apoyo de brazos en PVC negro.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.



CERTIFICADOS:



SP 40 / SP 40R



SP 40A



SP 45A



SP 45

GRUPO TAPIZADOS	
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo tapizado corto.
-Apoya brazos de PVC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento.
-Carcasa exterior de PVC en asiento y respaldo.
-Estructura patín en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.



SP 45R

GRUPO TAPIZADOS	
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo malla corto.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior en el asiento de PVC negro.
-Apoyo de brazos en PVC negro.
-Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad.Carcasa exterior en asiento de PVC negro.
-Respaldo de malla 3D en varios colores sobre marco de PVC negro.
-Estructura patín en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja



SP 45A


GRUPO TAPIZADOS	
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo tapizado alto.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
-Apoya brazos de PVC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC.
-Estructura patín en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.



CERTIFICADOS:



SP 45 / SP 45R



SP 45A



LGP 40



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **sin brazos**.
-Asiento y respaldo anatómicos.
-Asiento con carcasa exterior y respaldo perforado de polipropileno en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 25x1,5 mm.
-Apilable máximo 6 unidades.

LGP 40

Estructura Negra/Gris Estructura Cromada



LGP 40P

Estructura Negra/Gris Estructura Cromada

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala Cuadrada



Pala Rectangular



LGP 45

Estructura Negra/Gris Estructura Cromada

DESCATALOGADA PROXIMAMENTE

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura patín en tubo de acero redondo acabado epoxi negro o epoxi gris/aluminio 25x2 mm.

CERTIFICADOS:



Opciones



Pareja de brazos en varios colores.

Acabados Polipropileno




AZUL RAL5014 BLANCO RAL9003 GRIS RAL7040 NEGRO

Panel asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad.

GRUPO TAPIZADOS	
G1	
G2	
G3	
G4	

Modelo disponible en Bancada



LGM 40



LGM 40

Estructura Negra/Gris Estructura Cromada

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
 -Silla fija **sin brazos**.
 -Asiento y respaldo anatómicos.
 -Asiento con carcasa exterior de polipropileno en varios colores.
 -Respaldo de malla 3D en varios colores sobre **marco negro**.
 -Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 25x1,5 mm.
 -Apilable máximo 6 unidades.



LGM 40P

Estructura Negra/Gris Estructura Cromada

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
 -Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala Cuadrada



Pala Rectangular



LGM 45

Estructura Negra/Gris Estructura Cromada

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
 -Estructura patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.

COLORES DE MALLA
 Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

Opciones



Pareja de brazos en varios colores.

Acabados Polipropileno

ASIENTO



AZUL
RAL5014



BLANCO
RAL9003




GRIS
RAL7040



NEGRO

Panel asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad.

GRUPO TAPIZADOS	
G1	
G2	
G3	
G4	





LGT 40



LGT 40

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **sin brazos**.
-Asiento y respaldo anatómicos.
-Asiento y respaldo acolchados en poliuretano de alta densidad
-Asiento con carcasa exterior de polipropileno en varios colores.
-Respaldo con panel tapizado sobre marco negro.
-Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 25x1,5 mm.
-Apilable máximo 6 unidades.



LGT 40P

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala Cuadrada



Pala Rectangular



LGT 45

DESCATALOGADA PROXIMAMENTE

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura patín en tubo de acero redondo acabado epoxi negro o epoxi gris/aluminio 25x2 mm.



Opciones



Pareja de brazos en varios colores.


Acabados Polipropileno

ASIENTO



AZUL RAL5014 BLANCO RAL9003 GRIS RAL7040 NEGRO

Modelo disponible en Bancada





XL 45



XL 40

GRUPO TAPIZADOS	ESTRUCTURA NEGRA / GRIS	ESTRUCTURA CROMADA
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija sin brazos.
-Asiento y respaldo anatómicos de PVC con carcasa exterior en el asiento.
-Asiento abatible con interior en madera de haya contrachapada con certificado PEFC.
-Acolchado en el asiento en poliuretano de alta densidad.
-Respaldo de PVC negro.
-Estructura 4 patas en tubo de acero oval 20x15x1,5 mm.
-Apilable en vertical y horizontalmente.



XL 45

GRUPO TAPIZADOS	ESTRUCTURA NEGRA / GRIS	ESTRUCTURA CROMADA
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Silla fija con brazos.



XL 45P

GRUPO TAPIZADOS	ESTRUCTURA NEGRA / GRIS	ESTRUCTURA CROMADA
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Silla fija con brazos y pala de escritura con mecanismo abatible.

CERTIFICADOS:
CATAS

Opciones



Pieza de unión simple.(2)



Pieza de unión para estructura con brazos.(2)



Adhesivo numérico de fila y asiento.

Panel de respaldo tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad.

GRUPO TAPIZADOS
G1
G2
G3
G4


Apilable Vertical




Apilable Horizontal



XL 40



XL 45 / XL 45P



SC 45



SC 45

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija con brazos.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro en el respaldo.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval de 30x15x1,5 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.
-Acabados de estructura: En epoxi negro o epoxi gris/aluminio.



SC 45P

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala Cuadrada




Pala Rectangular



Opciones

Carcasa exterior de respaldo tapizada	GRUPO TAPIZADOS
	G1
	G2
	G3
	G4



SRF 40



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **sin brazos**.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento y respaldo.
-Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
-Apilable máximo 6 unidades.

SRF 40

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		



SRF 40P

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala Cuadrada



Pala Rectangular



Opción SRF 40/SRF 40P



Pareja de brazos en polipropileno negro.
SRF 40
Brazo en polipropileno negro.
SRF 40P



SRF 55

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval.




SRF 65

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pala de madera melaminada color haya, fija o abatible.



Modelo disponible en Bancada



SRP 40



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **sin brazos**.
-Asiento y respaldo (perforado) anatómicos de PVC negro.
-Asiento con panel tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
-Apilable máximo 8 unidades.

SRP 40

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		



SRP 40P

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala Cuadrada



Pala Rectangular



Opción SRP 40/SRP 40P



Pareja de brazos en polipropileno negro.
SRP 40
Brazo en polipropileno negro.
SRP 40P



SRP 55

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval.




SRP 65

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pala de madera melaminada color haya, fija o abatible.



Modelo disponible en Bancada



SRPP 40



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **sin brazos**.
-Asiento y respaldo anatómicos de PVC en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
-Apilable máximo 8 unidades.

SRPP 40

Acabado Polipropileno	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
--------------------------	--------------------------	-----------------------



SRPP 40P

Acabado Polipropileno	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
--------------------------	--------------------------	-----------------------

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.



Opción SRPP 40/SRPP 40P



Pareja de brazos en polipropileno negro.
SRPP 40
Brazo en polipropileno negro.
SRPP 40P



SRPP 55

Acabado Polipropileno	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
--------------------------	--------------------------	-----------------------

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval.



SRPP 65

Acabado Polipropileno	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
--------------------------	--------------------------	-----------------------


DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pala de madera melaminada color haya, fija o abatible.



Acabados Polipropileno

AZUL RAL5002	NARANJA RAL2003	NEGRO	ROJO RAL3002	VERDE RAL5021	GRIS RAL 7040

Modelo disponible en Bancada



SRN 40



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **sin brazos**.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro en el asiento.
-Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad.
-Respaldo de malla 3D en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
-Apilable máximo 8 unidades.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

SRN 40

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		



SRN 40P

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala Cuadrada



Pala Rectangular



Opción SRN 40/SRN 40P



Pareja de brazos en polipropileno negro.
SRN 40
Brazo en polipropileno negro.
SRN 40P



SRN 55

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval.




SRN 65

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pala de madera melaminada color haya, fija o abatible.



Modelo disponible en Bancada



SRM 40



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fijas **sin brazos**.
-Asiento y respaldo anatómicos en madera haya contrachapada y moldeada de 10 mm, con certificado PEFC.
-Acabado de madera en color haya natural.
-Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
-Apilables máximo 8 unidades.

Acabado Natural	DESCATALOGADA PROXIMAMENTE	
	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada



Acabado Natural	DESCATALOGADA PROXIMAMENTE	
	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.



Opción SRM 40/SRM 40P



Acabado Natural	DESCATALOGADA PROXIMAMENTE	
	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval.




Acabado Natural	DESCATALOGADA PROXIMAMENTE	
	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pala de madera melaminada color haya, fija o abatible.



Modelo disponible en Bancada



UNIT



115

UNIT

ESTÁNDAR POLIPROPILENO	GRUPO TAPIZADOS	CON ASIENTO TAPIZADO
	G1	
	G2	
	G3	
	G4	

DESCRIPCIÓN

- Silla fija sin brazos.
- Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 1,5 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.
- Apilables.

CERTIFICADOS:



Acabados Polipropileno




BLACK



VERDE



WHITE



ROSA

Modelo disponible en Bancada





FLOW

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

ESTÁNDAR POLIPROPILENO	GRUPO TAPIZADOS	CON ASIENTO TAPIZADO
	G1	
	G2	
	G3	
	G4	

DESCRIPCIÓN
-Silla de 4 patas.
-Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio disponible en **blanco**.
-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 18 mm. y 2mm. de espesor.
-Acabado de estructura epoxi blanco con un mínimo de 50 micras de espesor.
-Apilables hasta 6 unidades.

CERTIFICADOS:




FLOW Taburete

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

ESTÁNDAR POLIPROPILENO	GRUPO TAPIZADOS	CON ASIENTO TAPIZADO
	G1	
	G2	
	G3	
	G4	

DESCRIPCIÓN
-Taburete de 4 patas.
-Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio disponible en **blanco**.
-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 18 mm. y 2mm. de espesor con apoyo para pies a 3 lados.
-Acabado de estructura epoxi blanco con un mínimo de 50 micras de espesor.



ANSER



ANSER

ESTÁNDAR POLIPROPILENO	GRUPO TAPIZADOS	CON ASIENTO TAPIZADO
	G1	
	G2	
	G3	
	G4	

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija con brazos en varios colores.
- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
- Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm.
- Colores de carcasa:
Blanco perla RAL1013, marrón, rojo, gris, amarillo y azul RAL5014.
- Acabado de estructura en:
Cromo, negro o marfil.



ANSER G

ESTÁNDAR POLIPROPILENO	GRUPO TAPIZADOS	CON ASIENTO TAPIZADO
	G1	
	G2	
	G3	
	G4	



DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

Opciones ANSER



Base giratoria de
aluminio pulido.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda
de Ø65 mm.

CERTIFICADOS:




Opciones

Acabados Polipropileno

BLANCO PERLA RAL1013	MARRÓN	ROJO	GRIS	AMARILLO	AZUL RAL5014
----------------------------	--------	------	------	----------	-----------------

Modelo disponible en Bancada



DONA M



DONA

ESTÁNDAR POLIPROPILENO	GRUPO TAPIZADOS	CON ASIENTO TAPIZADO
	G1	
	G2	
	G3	
	G4	

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija con brazos
-Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm.
-Acabado de estructura en cromo.
-Colores de carcasa:
Blanco, marrón, rojo, gris, amarillo y verde.



DONA M

ESTÁNDAR POLIPROPILENO	GRUPO TAPIZADOS	CON ASIENTO TAPIZADO
	G1	
	G2	
	G3	
	G4	

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas en madera barnizada color natural.



Opciones

Acabados Polipropileno

BLANCO


MARRÓN

ROJO

GRIS

AMARILLO

VERDE




COLLEGE 360



COLLEGE 360

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

123



DESCRIPCIÓN



-Silla giratoria especial centros de enseñanza de gran versatilidad y material reciclable.
-Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
-Base giratoria de 4 radios sobre bandeja porta objetos con seis ruedas color gris.
-Tabla de escritura con giro de 360° alrededor de la silla de 47,8x29,8 cm., con tapa laminada en blanco, perfil revestido de poliuretano negro e interior de chapa de acero soportado por tubo de acero redondo.

CERTIFICADOS:



Opciones

Acabados Polipropileno





K3P 40



K3P 40

Estructura Negra/Gris Estructura Cromada

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **sin brazos**.
-Asiento y respaldo perforado anatómicos de polímero reciclable en varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero rectangular 20x5x1,5 mm., acabado negro o gris/aluminio.
-Apilable.



K3P 40P

Estructura Negra/Gris Estructura Cromada

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala Cuadrada



Pala Rectangular



CERTIFICADOS:



Opción
Gancho de unión



Opciones



Pareja de brazos en color: Gris o negro.




Gancho de unión de varilla de acero cromado.

Acabados Polipropileno



AZUL BLANCO GRIS NEGRO ROJO

Modelo disponible en Bancada





K3T 40



K3T 40

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **sin brazos**.
-Asiento y respaldo perforado anatómicos de polipropileno reciclable en varios colores.
-Panel asiento y respaldo acolchado en poliuretano de alta densidad,
-Estructura 4 patas en tubo de acero rectangular 20x5x1,5 mm.
-Apilables.



K3T 40P

GRUPO TAPIZADOS	Estructura Negra/Gris	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.




Opciones



Acabados Polipropileno



Modelo disponible en Bancada



JULIUS P WHITE



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija 4 patas con brazos y asiento tapizado.
-Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio con respaldo perforado blanco o negro.
-Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad
-Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 22 mm.
-Acabado de estructura en cromo.

JULIUS

GRUPO TAPIZADOS	CARCASA White	CARCASA Black
G1		
G2		
G3		
G4		



JULIUS P

GRUPO TAPIZADOS	CARCASA White	CARCASA Black
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Base giratoria piramidal con cuatro radios blanca o negra.



JULIUS G

GRUPO TAPIZADOS	CARCASA White	CARCASA Black
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra/blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

Opciones JULIUS G



Base giratoria de aluminio pulido.
PARA MD. WHITE
PARA MD. BLACK



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

JULIUS

61,5 cm.
44 cm.



JULIUS P

61,5 cm.
44 cm.



CERTIFICADOS:



ST 104



ST 104

ESTÁNDAR POLIPROPILENO	GRUPO TAPIZADOS	CON ASIENTO TAPIZADO
	G1	
	G2	
	G3	
	G4	

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija 4 patas **sin brazos**.
-Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio con respaldo perforado en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero cromado de Ø 19x1,5 mm.
-Apilable a máxima altura posible.

Opciones ST 104



Pareja de brazos en tubo de acero cromado de Ø 19x1,5 mm., con apoyo de polipropileno negro abatible.



Brazo en tubo de acero cromado de Ø 19x1,5 mm., con pala de escritura anti-pánico en termoplástico negro.
Brazo Derecho
Brazo Izquierdo



Ganchos de unión de varilla de acero cromados.

131

ST 104 Apilable



ST 104 Pala Escritura



ST 104 Brazos



ST 106 Apilable



ST 100

ESTÁNDAR POLIPROPILENO	GRUPO TAPIZADOS	CON ASIENTO TAPIZADO
	G1	
	G2	
	G3	
	G4	

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Columna neumática de regulación de altura activada mediante palanca.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

Opciones ST 100



Base giratoria de aluminio pulido.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



ST 106

ESTÁNDAR POLIPROPILENO	GRUPO TAPIZADOS	CON ASIENTO TAPIZADO
	G1	
	G2	
	G3	
	G4	

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura patín en varilla de acero cromado de Ø 11 mm.
-Apilable máximo 6 unidades.



CERTIFICADOS:



Acabados Polipropileno

ARENA RAL1019	AZUL RAL5003	BLANCO RAL9003	GRIS	NARANJA RAL2003	NEGRO RAL9005	ROJO RAL3000	VERDE PANTONE7595C

Modelo disponible en Bancada



ST 404



133

ST 404

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

ESTÁNDAR POLIPROPILENO	GRUPO TAPIZADOS	CON ASIENTO TAPIZADO
	G1	
	G2	
	G3	
	G4	

DESCRIPCIÓN


- Silla fija 4 patas **sin brazos**.
- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero cromado de Ø 20x1,5 mm.
- Apilable 6 unidades.



Modelo disponible en Bancada

Acabados Polipropileno

AZUL RAL5002	BLANCO RAL1013	GRIS RAL7003	LIMÓN RAL1012	NARANJA RAL2009	NEGRO RAL8022	VERDE 736	VIOLETA 1 145



ST 50



ST 50

Estructura Negra o Gris/Aluminio	Estructura Cromada
-------------------------------------	-----------------------

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **sin brazos**.
-Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm.
-Apilable.
-Colores de carcasa:
Azul RAL5009, beige RAL1001, blanco, gris RAL7040, marrón RAL8019, negro RAL9005, rojo RAL3002 o verde RAL6032.



ST 55

Estructura Negra o Gris/Aluminio	Estructura Cromada
-------------------------------------	-----------------------

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm.



ST 50P

Estructura Negra o Gris/Aluminio	Estructura Cromada
-------------------------------------	-----------------------

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas con brazo para pala en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm.
-Pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.



Opción
Estructura
Cromada




Acabados Polipropileno



AZUL RAL5009 BEIGE RAL1001 BLANCO GRIS RAL7040 MARRÓN RAL8019 NEGRO RAL9005 ROJO RAL3002 VERDE RAL6032

Modelo disponible en Bancada



MBA 40



CDA 40

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

Estructura Negra o Gris/Aluminio	Estructura Cromada	Estructura otros colores

DESCRIPCIÓN

- Silla fija.
- Carcasa monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada acabado natural de 10 mm., con certificado PEFC.
- Estructura 4 patas en tubo de acero 20x1,5 mm.
- Apilable máximo 6 unidades.



JAC 40

Estructura Negra o Gris/Aluminio	Estructura Cromada	Estructura otros colores

DESCRIPCIÓN

- Silla fija.
- Carcasa monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada acabado natural de 10 mm., con certificado PEFC.
- Estructura 4 patas en tubo de acero 20x1,5 mm.
- Apilable máximo 6 unidades.



MBA 40

Estructura Negra o Gris/Aluminio	Estructura Cromada	Estructura otros colores

DESCRIPCIÓN

- Silla fija.
- Carcasa monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada acabado natural de 10 mm., con certificado PEFC.
- Estructura 4 patas en tubo de acero 20x1,5 mm.
- Apilable máximo 6 unidades.

Opciones

Acabado de carcasa en nogal o caoba.

Acabado de carcasa otros colores

Panel asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad.
SOLO PARA MODELOS:
CDA
MBA


GRUPO TAPIZADOS	
G1	
G2	
G3	
G4	

137




Modelo disponible en Bancada


CDA/40



JCA/40



MBA/40



PL 20



PL 20

DESCRIPCIÓN

- Silla plegable.
- Asiento y respaldo en polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Estructura en tubo de acero elíptico de 30x15x1,5 mm.
- Acabado de estructura en gris
- Colores de asiento y respaldo:
Negro, burdeos, gris, azul y blanco.

CERTIFICADOS:



Opciones

Estructura acabado
cromo

Carro de transporte.
Máximo 10 sillas

Acabados Polipropileno



AZUL



BURDEOS




GRIS



NEGRO



BLANCO



139





Módulos

Las salas de espera dicen mucho sobre nuestra estética y categoría. Son espacios indispensables para la mayoría de las empresas, nada puede fallar.

Los módulos y mesas para salas de espera deben estar a la altura de la imagen que pretendemos mostrar. La calidad, el diseño y la confortabilidad que ofrecen, deben ponerse al servicio del entorno idóneo para conseguir proyectar los valores de nuestra empresa, además de una sensación de tranquilidad, comodidad y confianza a nuestros clientes.



MB 5003



MB 5000

Grupo Tapizados	Estructura Cromo
G1	
G2	
G3	
G4	



MB 5002


Grupo Tapizados	Estructura Cromo
G1	
G2	
G3	
G4	



MB 5003

Grupo Tapizados	Estructura Cromo
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCRIPCIÓN
-Módulo de espera con acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapicería del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras.
-Disponible en 1, 2 y 3 plazas.
-Estructura exterior en tubo de acero redondo acabado cromado de 25x1,5 mm.





MB 8003



MB 8000

Grupo Tapizados	Estructura Negra o Gris/Aluminio	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		



MB 8002

Grupo Tapizados	Estructura Negra o Gris/Aluminio	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		



MB 8003

Grupo Tapizados	Estructura Negra o Gris/Aluminio	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		


DESCRIPCIÓN

- Módulo de espera con estructura interior de madera de alta calidad.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapicería del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras.
- Disponible en 1, 2 y 3 plazas (otras plazas consultar)
- Estructura exterior en tubo de acero cuadrado de 40x40 mm.

Opciones



Pata Cerrada acabado epoxi negro o gris/aluminio





MB 9002



MB 9000

Grupo Tapizados	Estructura Negra o Gris/Aluminio	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		



MB 9002

Grupo Tapizados	Estructura Negra o Gris/Aluminio	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		



MB 9003

Grupo Tapizados	Estructura Negra o Gris/Aluminio	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN
-Módulo de espera con estructura interior de madera de alta calidad.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapicería del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras.
-Disponible en 1, 2 y 3 plazas (otras plazas consultar)
-Estructura exterior en tubo de acero cuadrado de 40x40 mm.


CERTIFICADOS:



Opciones



Pata Cerrada acabado epoxi negro o gris/aluminio





MB 7003



MB 7000

Grupo Tapizados	Estructura	
	Negra o Gris/Aluminio	Otros Colores
G1		
G2		
G3		
G4		



MB 7002

Grupo Tapizados	Estructura	
	Negra o Gris/Aluminio	Otros Colores
G1		
G2		
G3		
G4		




MB 7003

Grupo Tapizados	Estructura	
	Negra o Gris/Aluminio	Otros Colores
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN
-Módulo de espera con estructura interior de madera de alta calidad.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapicería del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras.
-Disponible en 1, 2 y 3 plazas (otras plazas consultar)
-Estructura exterior en tubo de acero rectangular de 40x20 mm.

CERTIFICADOS:




M 4000



M 4000

Grupo Tapizados		Estructura Negra o Gris/Aluminio
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN
-Módulo de espera con estructura interior de madera de alta calidad.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapicería del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras.
-Disponible en una plaza.
-Estructura exterior en tubo de acero cuadrado de 60x60 mm.



M 2000




M 2000

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

Grupo Tapizados	Estructura	
	Negra o Gris/Aluminio	Estructura Cromada
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN
-Módulo de espera.
-Asiento y respaldo en madera de haya contrachapada con certificado PEFC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapicería del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras.
-Disponible en una plaza.
-Estructura exterior en tubo de acero redondo de 20x1,5 mm.



MBR



DESCRIPCIÓN
-Tapa de madera melaminada de 19 mm.
-Estructura en tubo de acero cuadrado de 35x35x1,5 mm.



DESCRIPCIÓN
-Tapa de madera melaminada de 19 mm.
-Estructura en tubo de acero cuadrado de 16x16x1,5 mm.

Opciones

Tapa de madera melaminada de 19 mm., en color:
Aluminio, blanco, haya o negro.
Otros colores de tapa de mesa consultar.

MMC

Madera Melaminada	Acabados
	Blanco / Negro / Gris-Aluminio

MMR

Madera Melaminada	Acabados
	Blanco / Negro / Gris-Aluminio

MBC


Madera Melaminada	Acabados
	Blanco / Negro / Gris-Aluminio

MBR


Madera Melaminada	Acabados
	Blanco / Negro / Gris-Aluminio

155


MMC




MMR



MBC



MBR





MPLR



MPLC

Madera Melaminada	Estructura
	Negra o Gris/Aluminio



MPLR


Madera Melaminada	Estructura
	Negra o Gris/Aluminio

DESCRIPCIÓN
-Tapa de madera melaminada de 19 mm.
-Estructura en pletina de acero de 50x6 mm.


Opciones

Tapa de madera melaminada de 19 mm., en color:
Aluminio, blanco, haya o negro.
Otros colores de tapa de mesa consultar.

MPLC



MPLR





Bancadas

Los diseños de las sillas de colectividades o confidentes transformados en bancadas para las zonas de espera. Las zonas de espera son lugares que siempre hay que cuidar, ya que en ellas van a esperar clientes o visitas y, además, en muchas ocasiones, es lo primero que van a ver de la oficina. Por lo tanto, hay que asegurarse de que su estancia resulte lo más agradable posible. Se trata de un mobiliario cuyo uso será prolongado y rutinario por consiguiente tienen que ser de calidad y al mismo tiempo, deben acoplarse a la perfección con el resto de la decoración.

B/ALA



B/ALA

Acero Perforado		Asiento y Respaldo Tapizado			
		G1	G2	G3	G4
2P					
3P					
4P					
5P					

161




DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera con dos brazos.
 - Asientos de chapa de acero perforado.
 - Brazos en tubo de acero cromado.
 - Marco lateral en asientos de tubo de acero cromado.
 - Patas en tubo de acero cromado con niveladores cromados.
 - Travesaño en tubo rectangular de acero 80x40x2mm.
 - Acabado de travesaño en epoxi negro.
 - * La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.
- Acabados de asientos: Gris, negro, rojo burdeos.

Opciones

Mesa melaminada de 450x450x19 mm. **LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS**
Colores: Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.



B/METAL



B/METAL

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

	Acabado Epoxi Aluminio	Acabado Epoxi Azul
2P		
3P		
4P		
5P		

163

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera **sin brazos**.
-Asientos de chapa de acero perforado.
-Travesaño en tubo de acero rectangular de 80x40x1,5 mm. acabado epoxi gris / aluminio.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi gris/aluminio modelo 90G.
-Acabado de asiento y respaldo en epoxi gris/aluminio o azul.

CERTIFICADOS:



Opciones




Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.



LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores: Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.



B/LGT



DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera **sin brazos**.
-Asientos y respaldos anatómicos en polipropileno de varios colores.
-Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 25x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
-Colores de asiento y respaldo:
Azul RAL5014, blanco RAL9003, gris RAL7040 o negro.



DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera **sin brazos**.
-Asientos y respaldos acolchados en poliuretano de alta densidad.
-Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC negro.
-Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 25x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.

Opciones

Pareja de brazos en varios colores.

Acabados Polipropileno

AZUL
RAL5014

BLANCO
RAL9003

GRIS
RAL7040

NEGRO

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.

Patas + travesaño acabado gris aluminio

2/P
3/P
4/P
5/P

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.
B/LGP
B/LGT

2/P- 100 cm.
3/P- 150 cm.
4/P- 200 cm.
5/P- 250 cm.

B/LGP

Polipropileno	
2P	
3P	
4P	
5P	


165



B/UNIT

Polipropileno	
2P	
3P	
4P	
5P	

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera **sin brazos**.
-Carcasa de polipropireno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.



Opciones

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio
2/P
3/P
4/P
5/P

Acabados Polipropileno





B/K3P



DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera **sin brazos**.
-Asientos y respaldos anatómico.
-Asientos y respaldos perforados de polipropileno reciclable en varios colores.
-Estructuras de asientos en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 20x5x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1,5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
-Colores de asiento y respaldo:
Azul, blanco, gris, negro o rojo.



DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera. **sin brazos**.
-Asientos y respaldos anatómico.
-Asientos y respaldos perforados de polipropileno reciclable en varios colores.
-Panel de asientos y respaldos acolchados en poliuretano de alta densidad.
-Estructuras de asientos en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 20x5x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1,5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
-Colores de asiento y respaldo:
Azul, blanco, gris, negro o rojo.

B/K3P

Acabado Polipropileno	
2P	
3P	
4P	
5P	

B/K3T

Grupo Tapizados - G1		Grupo Tapizados - G2	
2P			
3P			
4P			
5P			
Grupo Tapizados - G3		Grupo Tapizados - G4	
2P			
3P			
4P			
5P			

Opciones

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Pareja de brazos en color:
Gris o negro



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.




Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio
2/P
3/P
4/P
5/P



Acabados Polipropileno



B/ANSER



B/ANSER

Acabado Polipropileno

2P	
3P	
4P	
5P	

171

DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera con brazos.
- Asientos monocasco con brazos en polipropileno de varios colores.
- Estructuras para soporte de carcasas en chapa de acero acabado epoxi negro.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- Colores de carcasa disponibles asiento y respaldo:**
Blanco perla RAL1013, marrón, rojo, gris, amarillo y azul RAL5014.

Acabados Polipropileno

BLANCO
PERLA
RAL1013

MARRÓN


ROJO

GRIS

AMARILLO

AZUL
RAL5014

Opción Pata 200N



Opciones

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio
2/P
3/P
4/P
5/P

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores: Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.

B/ST104



DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera **sin brazos**.
-Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
-Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 19x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1,5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
-Colores de carcassas:
Arena RAL1019, azul RAL5003, blanco RAL9003, gris, naranja RAL2003, negro RAL9005, gris, rojo RAL3000 o verde PANTONE7495EC.

Acabados Polipropileno

ARENA RAL1019	AZUL RAL5003	BLANCO RAL9003	GRIS	NARANJA RAL2003	NEGRO RAL9005	ROJO RAL3000	VERDE PANTONE7595C

B/ST 104

Acabado Polipropileno

2P	
3P	
4P	
5P	



DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera **sin brazos**.
-Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
-Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 20x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1,5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
-Colores de carcassas:
Azul RAL5002, blanco RAL1013, gris RAL7003, limón RAL1012, marrón RAL8022, naranja RAL2009, verde 736 o violeta 145.

Acabados Polipropileno


AZUL RAL5002	BLANCO RAL1013	GRIS RAL7003	LIMÓN RAL1012	NARANJA RAL2009	NEGRO RAL8022	VERDE 736	VIOLETA 1 145

B/ST 404

Acabado Polipropileno

2P	
3P	
4P	
5P	

DESCATALOGADA PROXIMAMENTE



Opciones

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.	Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores.Acabado epoxi negro modelo 200N.	Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.	Patas + travesaño acabado gris
			2/P 3/P 4/P 5/P

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS
Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.
B/ST104
B/ST404

B/ST50



B/ST 50

Acabado Polipropileno	
2P	
3P	
4P	
5P	


175

DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **sin brazos**.
- Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
- Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 19x1,5 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- Colores de carcasas:**
Arena RAL1019, azul RAL5003, blanco RAL9003, gris, naranja RAL2003, negro RAL9005, gris, rojo RAL3000 o verde PANTONE7495EC.

Acabados Polipropileno

							
AZUL RAL5009	BEIGE RAL1001	BLANCO	GRIS RAL7040	MARRÓN RAL8019	NEGRO RAL9005	ROJO RAL3002	VERDE RAL6032



Opciones

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores.Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio
2/P
3/P
4/P
5/P


Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.

B/CDA



B/JAC


Acabado Natural	
2P	
3P	
4P	
5P	



B/CDA


DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

Acabado Natural	
2P	
3P	
4P	
5P	



B/MBA

Acabado Natural	
2P	
3P	
4P	
5P	



DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **sin brazos**.
- Asientos monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada acabado natural de 10 mm., con certificado PEFC.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.

Opciones

Acabado de carcasa de madera de haya en nogal o caoba.
(Por plaza)

Acabado de carcasa de otros colores:Blanco, negro, azul, etc...
(Por plaza)

Panel asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad
SOLO PARA MODELOS:
CDA (Por plaza)
MBA (Por plaza)

GRUPO TAPIZADOS	
G1	
G2	
G3	
G4	

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio
2/P
3/P
4/P
5/P

Mesa melaminada de 450x450x19 mm. Colores:Aluminio, blanco, haya, negro. Otros colores de mesa consultar.



B/SRF



DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera **sin brazos**.
-Asiento y respaldo anatómicos.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento y respaldo.
-Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC negro.
-Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1,5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.

B/SRF


Grupo Tapizados - G1		Grupo Tapizados - G2	
2P			
3P			
4P			
5P			
Grupo Tapizados - G3		Grupo Tapizados - G4	
2P			
3P			
4P			
5P			



DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera **sin brazos**.
-Asientos y respaldos anatómicos.
-Asientos con panel tapizado y respaldos perforados de PVC negro.
-Panel en asientos acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1,5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.

B/SRP

Grupo Tapizados - G1		Grupo Tapizados - G2	
2P			
3P			
4P			
5P			
Grupo Tapizados - G3		Grupo Tapizados - G4	
2P			
3P			
4P			
5P			



Opciones

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Juego de brazos(2) en polipropileno negro modelo SR.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio
2/P
3/P
4/P
5/P

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.
B/SRF
B/SRP



B/SRM



DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera **sin brazos**.
-Asientos y respaldos anatómicos.
-Asientos y respaldos de PVC de varios colores.
-Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
-**Colores asientos y respaldos:** Azul RAL5002, naranja RAL2003, negro, rojo RAL3002 y verde RAL5021.
-CONSULTAR PLAZO DE ENTREGA Y CANTIDAD MÍNIMA
Amarillo RAL1016, azul RAL6034, gris RAL7040, verde RAL6019.



DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera **sin brazos**.
-Asientos y respaldos anatómicos en madera de haya contrachapada y moldeada acabado natural de 10 mm., con certificado PEFC.
-Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.

Opciones

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Juego de brazos(2) en polipropileno negro modelo SR.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio
2/P
3/P
4/P
5/P

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.
B/SRPP
B/SRM

B/SRPP

PVC	
2P	
3P	
4P	
5P	

Acabados Polipropileno



AZUL **NARANJA** **NEGRO** **ROJO** **VERDE** **GRIS**
RAL5002 **RAL2003** **RAL2003** **RAL3002** **RAL5021** **RAL 7040**

CERTIFICADOS:




B/SRM

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

Acabado Natural	
2P	
3P	
4P	
5P	

Opciones B/SRM

Acabado de asientos y respaldos de madera de haya en nogal o caoba.
(Por plaza)





Taburetes

Diseñados para la realización de todo tipo de trabajos de forma cómoda. Dependiendo del espacio que dispongamos y el uso que le vayamos a dar, cuentan con características específicas, pueden ser altos, bajos, tapizados, de poliuretano, de madera y para su uso en, mostradores de atención al público, cajas en supermercados o talleres, donde son sometidos a un uso muy intensivo, trabajos sanitarios en los que prima la adaptabilidad, laboratorios donde pueden usarse sustancias químicas que pueden ser corrosivas.

Una amplia gama de taburetes de trabajo en la que encontrar el que necesitas.

ST ZS20



ST ZS20		
GRUPO TAPIZADOS	Mecanismo 5 posiciones	Mecanismo 3 posiciones
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE

185

DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio de respaldo anatómico bajo **sin brazos**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con sistema anti-retorno y regulación de presión y de altura por cremallera.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

CERTIFICADOS:



Opciones



Brazos 1D.
Regulables en altura.
Color negro.

Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.

Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.

Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Aro reposapiés
cromado económico
con ajuste de altura
ROUND.





Columna neumática
de regulación de
altura acabado en
cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de topes
antideslizantes de
nylon negro. (5)



ST 800



ST 800

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio de respaldo anatómico medio **sin brazos**.
- Mecanismo contacto permanente.
- Respaldo regulable en altura y profundidad.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

Opciones



Brazos 1D.
Regulables en altura.
Color negro.

Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.

Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.

Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Aro reposapiés
cromado económico
con ajuste de altura
ROUND.



Columna neumática
de regulación de
altura acabado en
cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de topes
antideslizantes de
nylon negro. (5)

113/138 cm.





ST 300TAP



ST 300TAP

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio con asiento y respaldo tapizados.
- Asiento redondo de Ø 34 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



ST 300TAPB

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio con asiento y respaldo tapizados.
- Asiento redondo de Ø 34 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



ST 300

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio con asiento tapizado.
- Asiento redondo de Ø 34 cm.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Acolchado en asiento de poliuretano alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



ST 300B

GRUPO TAPIZADOS	ESTÁNDAR
G1	
G2	
G3	
G4	

DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio bajo con asiento tapizado.
- Asiento redondo de Ø 34 cm.
- Acolchado en asiento de poliuretano alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

Opciones



Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.



Base giratoria de aluminio pulido.
ST300TAP / ST300
ST300TAPB / ST300B



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.




Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)

ST 300TAP




ST 300



ST 300TAPB



ST 300B



ST TULR



ST TULR

- DESCRIPCIÓN**
- Taburete giratorio con respaldo anatómico.
 - Asiento y respaldo en poliuretano expandido negro.
 - Respaldo regulable en altura y profundidad.
 - Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
 - Regulación de altura mediante columna neumática negra.
 - Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
 - Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



ST TUL

- DESCRIPCIÓN**
- Taburete giratorio anatómico.
 - Asiento en poliuretano expandido negro.
 - Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
 - Regulación de altura mediante columna neumática negra.
 - Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
 - Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

CERTIFICADOS:



Opciones



Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.




Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.




Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)

ST TULR



ST TUL





TERRA TABURETE



TERRA TABURETE

- DESCRIPCIÓN**
- Taburete giratorio con respaldo anatómico.
 - Asiento y respaldo inyectado en elastómero antideslizante de alta densidad con inserto interior de varilla en acero templado.
 - Respaldo regulable en altura y profundidad.
 - Contacto permanente telescópico fijo con ajuste manual mediante pomo.
 - Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
 - Regulación de altura mediante columna neumática.
 - Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
 - Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.



TERRA SILLA

- DESCRIPCIÓN**
- Silla giratoria con respaldo anatómico.
 - Asiento y respaldo inyectado en elastómero antideslizante de alta densidad con inserto interior de varilla en acero templado.
 - Respaldo regulable en altura y profundidad.
 - Contacto permanente telescópico fijo con ajuste manual mediante pomo.
 - Regulación de altura mediante columna neumática.
 - Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
 - Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

Opciones



Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
TABURETE SILLA



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)

TERRA TABURETE



TERRA SILLA



SYSTEM TABURETE



SYSTEM TABURETE

DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio con respaldo anatómico **sin brazos**.
- Asiento y respaldo inyectado en elastómero antideslizante de alta densidad con inserto interior de varilla en acero templado.
- Respaldo montado sobre lama negra con regulación manual en altura y profundidad mediante pomos.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.



SYSTEM SILLA

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria con respaldo anatómico **sin brazos**.
- Asiento y respaldo inyectado en elastómero antideslizante de alta densidad con inserto interior de varilla en acero templado.
- Respaldo montado sobre lama negra con regulación manual en altura y profundidad mediante pomos.
- Regulación de altura mediante columna neumática.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.



195

Opciones



Brazos 1D.
Regulables en altura.
Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura y
profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Aro reposapiés
cromado económico
con ajuste de altura
ROUND.



Columna neumática
de regulación de
altura acabado en
cromo.
**TABURETE
SILLA**



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda
de Ø65 mm.



Juego de topes
antideslizantes de
nylon negro. (5)

SYSTEM TABURETE



SYSTEM SILLA



MBA



CDA

DESCATALOGADA
PROXIMAMENTE



DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio.
- Carcasa en madera de haya contrachapada de 10 mm de espesor, con certificado PEFC.
- Acabado de carcasa barnizado natural.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

JAC



DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio.
- Carcasa en madera de haya contrachapada de 10 mm de espesor, con certificado PEFC.
- Acabado de carcasa barnizado natural.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

MBA



DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio.
- Carcasa en madera de haya contrachapada de 10 mm de espesor, con certificado PEFC.
- Acabado de carcasa barnizado natural.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

Opciones



Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.





Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)





Contract

Los sillones CONTRACT son ideales para crear espacios de relajación donde fluya comunicación y la creatividad. Crear espacios donde poder desconectar, pero sin perder la concentración de las tareas que estamos llevando a cabo, es indispensable para sacar lo mejor de los empleados en el entorno de trabajo.


NOA M



MAREA

GRUPO TAPIZADOS	Acabado Estructura Epoxi negro y blanco	Acabado Estructura cromo
G1		
G2		
G3		
G4		


DESCRIPCIÓN
-Butaca 4 patas tapizado integral.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura interior doble casco unido en madera de haya contrachapada y moldeada de 10 mm.
-Certificado PFEC.
-Base estructura de 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5mm.



NOA

GRUPO TAPIZADOS	Acabado Estructura Epoxi negro y blanco	Acabado Estructura cromo
G1		
G2		
G3		
G4		

DESCRIPCIÓN
-Butaca 4 patas con brazos tapizado integral.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura interior monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada de 10 mm.
-Certificado PFEC.
-Base estructura de 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5mm



CERTIFICADOS:



MAREA M

MAREA P
Acero cromado

NOA M

NOA P
Acero cromado



Opciones

MAREA M / NOA M



Estructura 4 patas de madera
MAREA M
NOA M

MAREA P / NOA P



Base giratoria piramidal de 4 radios sin ruedas en tubo de acero cromado
MAREA P
NOA P

MANTENIMIENTO GENERAL



Limpiar con aspiradora frecuentemente para retirar polvo. En caso de manchas, utilizar un paño limpio y eliminar cualquier exceso de líquido o residuos y posteriormente con un paño humedecido aplicar una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería, presionar suavemente y frotar con movimientos circulares suaves. Recomendamos usar un paño 100% algodón y un cepillo si fuera necesario. No usar detergentes fuertes, disolventes, ceras ni productos químicos u otros productos no recomendados. Para las pieles, además, es recomendable el uso de productos específicos que la nutran, limpien protejan y reaviven su aspecto.

No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.

IGUALAD DE COLOR

De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Estandard 100 OEKO-TEX

En tejidos; ARAN, BALI, GOYA y BASIC



Tejidos tecnológicamente avanzados

En tejidos; SEA



Artículos tecnológicamente más avanzados, especialmente desarrollados para satisfacer los mercados más exigentes, en las áreas de Contract, Ámbito de la Salud, Decoración e Industria de Tapicería.



Esta selección está exclusivamente asociada a artículos con tratamientos especiales o características que les dan valor añadido y diferenciación a los artículos de tapicería.

Destacando algunos tratamientos como:



Fuego Retardante, Hidro repelencia, Fácil limpieza, Alta Resistencia a los Arañazos y Libre de Solventes Químicos

BASIC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición
100% poliéster

CARACTERÍSTICAS

- *Uso interior
- *Alta resistencia a la abrasión
- *Stretch
- *Absorción acústica
- *Larga durabilidad
- *Certificado medioambiental
- *Bajo pedido ignifugo G2 (consultar)

NORMATIVAS


- Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-2
100.000 Martindale ciclos
- Pilling EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
- Solidez a la luz EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6
(escala 1-8; 8 mejor valor)
- Solidez al frote EN ISO 105-X12 En seco: 4 | En húmedo: 4
- Resistencia al rasgado EN ISO 13937-3
Urdimbre: 140 N | Trama: 110 N
- Absorción acústica EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9
- Inflamabilidad UE: EN 1021 1/2
UK: BS 5852 0
UK: BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1
USA: NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

ARAN

BALI




GOYA



ARAN, BALI y GOYA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS
Composición 100% poliolefina	*Uso interior y exterior (Para evitar la degradación de color, aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.) *Absorción acústica *100% Reciclable *Larga durabilidad *Antibacteriano *Resistencia a la suciedad *Atóxico *Inerte *Antiestático *No absorbe olores *Certificado medioambiental	Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-2 80.000 Martindale ciclos (ARAN) 100.000 Martindale ciclos (BALI Y GOYA) Pilling EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor) Solidez a la luz EN ISO 105-B02 Método 2: 6-7 (ARAN) 5-6 (BALI Y GOYA) (escala 1-8; 8 mejor valor) Solidez al frote EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 En húmedo: 4-5 Resistencia al rasgado EN ISO 13937-3 Urdimbre: 350 N Trama: 280 N (ARAN) Urdimbre: 180 N Trama: 160 N (BALI) Urdimbre: 130 N Trama: 100 N (GOYA) Absorción acústica EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9 Disipado electroestático EN 61340-5-1 Resistencia superficial ≤ 10 10Ω Disipador de carga EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s Inflamabilidad UE: EN 1021 1 UK: BS 5852 0 USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6

BROKLYN





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS
Composición 100% poliester	*Advanced fabrics *Larga durabilidad *Respirable *No absorbe olores *Anti estatica	Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-1,2 50.000 ciclos Martindale Pilling EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor) Solidez a la luz EN ISO 105-B02 3-4 Solidez al frote EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 En húmedo: 3 Resistencia a la tracción EN ISO 13934-1 Urdimbre: 1840 N Trama: 919 N Inflamabilidad UE: EN 1021 1 (Cigarro)

WINNER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS
Composición 88% poliéster 12% nylon	*Easy Clean *Antimanchas *Larga durabilidad *Respirable *No absorbe olores	Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-1,2 50.000 ciclos Martindale Pilling EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor) Solidez a la luz EN ISO 105-X12 4 Solidez al frote EN ISO 12945-2:2000 4 Resistencia a la tracción Urdimbre: 650 N Trama: 440 N Inflamabilidad UE: EN 1021 1 (Cigarro)

ROY

				
BLANCO	DUNA	GRIS	NATURAL	ROJO
				
GRANATE	CHOCOLATE	AZUL OSCURO	NEGRO	

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Composición
79% PVC – 21% PES.



CARACTERÍSTICAS

- *Reciclable
- *Larga durabilidad
- *Impermeable al agua
- *Antibacteriano
- *Resistencia a la suciedad
- *Atóxico
- *Resistencia a la Hidrólisis
- *Ausencia de Azocompuestos, Ftalatos y DMF
- *SVHC 155 químicos, reglamento (EC) nº 1907/2006



NORMATIVAS

- Resistencia a la abrasión UNE EN 14465:2004 + A1:2007 12KPA
100.000 Martindale ciclos
- Solidez a la luz EN ISO 105-B02 >5
- Inflamabilidad EN 1021 1: 2006 (Cigarro)

NILO

				
BLANCO 12	BEIG 18	GRIS CLARO	GRIS OSCURO 7	ROJO 31
				
AZUL OSCURO	NEGRO 1			

SEA

				
BEIG	AZUL	GRIS	VERDE	OCEAN
				
ROSE	TEJA	ROJO	NEGRO	

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

NILO

Composición
De la superficie,
100% poliuretano húmedo.
Del tejido base,
80% poliéster – 20% algodón.

SEA

100% poliéster

CARACTERÍSTICAS

NILO

- *Respeta el medio ambiente
- *Easy Clean
- *Larga durabilidad
- *Resistencia a la Hidrólisis
- *Tacto suave
- *No absorbe olores

SEA

- *Easy Clean
- *Advanced fabrics
- *Larga durabilidad
- *Antibacteriano
- *Respirable
- *No absorbe olores

NORMATIVAS


- Resistencia a la abrasión EN ISO 5470-2 100.000 Martindale ciclos (NILO)
EN ISO 12947-1,2 90.000 Martindale ciclos (SEA)
- Piling EN ISO 12945-2: 4 (escala 1-5; 5 mejor valor) (SEA)
- Solidez a la luz EN ISO 105-B02 5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
- Solidez al frote EN ISO 105-X12 En seco: 5 | En húmedo: 5 (NILO)
EN ISO 105-X12 En seco: 5 | En húmedo: 4 (SEA)
- Resistencia al desgarro EN ISO 4674-1 Urdimbre: 67,6 N Trama: 41,3 N (NILO)
EN ISO 13937-3 Urdimbre: 356,5 N Trama: 297 N (SEA)
- Inflamabilidad EN 1021 1 (Cigarro)

MICHIGAN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS
Composición PVC 89% COTTON 11%	*Uso interior y exterior *Exento de solvente *Resistente a entornos marinos *Larga durabilidad *Eficaz contra hongos y bacterias *Resistencia a la suciedad	Resistencia a la abrasión EN ISO 5070-2 150.000 Martindale ciclos Solidez a la luz EN ISO 105-B02 6 (escala 1-8; 8 mejor valor) Inflamabilidad EUE: EN 1021 (1-2), M2, B2, BS 5852 (CRIB 5), IMO A652

PIEL




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMATIVAS
Composición Piel Natural	Solidez a la luz EN ISO 105-B02 Método 5: >=5 Solidez al frote EN ISO 11640:1998 En seco: 4 (500 ciclos) En sudor: 4 (80 ciclos) En mojado: 4 (150 ciclos) Resistencia a la flexión UNI EN ISO 5402 Adherencia de acabado en seco UNI EN ISO 11644 >=2 Resistencia al desgarro UNI EN ISO 3377-1 >=20 Inflamabilidad UE: EN 1021 1/2:2006 UK: BS 5852:1979

VALENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS
Composición 100% poliéster Hi-Loft2TM	* PERMABLOK3® * Rotura en frío a -23 °C *Protección Anti-micótica *Protección Anti-bacterial *Protección Anti-fúngica *Acabado Anti-manchas *Soporte y recubrimiento Antimoho *Resistente a las manchas por sulfuros *Acabado Antiestático *Certificado medioambiental	Resistencia a la abrasión EN ISO 5470-2 >300.000 ciclos Martindale Rotura al frío -23°C Solidez a la luz EN ISO 105-B02: >7/8 (escala 1-8; 8 mejor valor) Actividad virucida <u>ISO 18184:2019</u> Se ha demostrado que los tejidos tratados con PERMABLOK reducen la presencia de coronavirus en más del 90 % en una hora de contacto <u>ISO 21702:2019</u> Todos los tejidos tratados con PERMABLOK son capaces de reducir la actividad del coronavirus en un 99,9% dentro de las 24 horas de exposición sobre la superficie Propiedades bacterianas ISO 22196:2011. Valor de la actividad antibacteriana R>2 Inflamabilidad UE: EN 1021 ½ (cigarrillo)

MALLA 3D



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMATIVAS
Composición 100% poliéster	Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-2/4/5 250.000 ciclos Martindale Solidez a la luz UNE 40187 Solidez al frote EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 En húmedo: 4-5 Resistencia al desgarro EN ISO 13937-2 Urdimbre: 46,5 N Trama: 48,7 N Resistencia a la tracción, alargamiento rotura y alargamiento bajo carga 50N UNE-EN ISO 13934 Resistencia al estallido ISO 13938

1. VIGENCIA.

- Esta tarifa anula todas las anteriormente editadas y es provisional.
- Esta tarifa podrá ser modificada previa notificación por parte de Intacor, S.L.
- Las imágenes mostradas en esta tarifa tienen carácter orientativo y pueden no corresponderse con el modelo ofertado como / ESTÁNDAR; por lo que se ruega leer detenidamente las características de los acabados / ESTÁNDAR.
- Intacor, S.L. se reserva el derecho de modificar las características de cualquier modelo para su mejora, previa notificación.

2. POLÍTICA DE PRECIOS, COMERCIAL Y APLAZAMIENTOS.

- Los precios consignados en la presente tarifa están expresados en Euros. P.V.P. (precio de venta al público), I.V.A. no incluido.
- El precio indicado en cada uno de los distintos modelos; lo es de la versión / ESTÁNDAR que se encuentra definida, con sus características técnicas básicas, en esta tarifa.
- Cuando el cliente decida aportar un tejido propio para realizar el tapizado el precio a aplicar será el de Grupo 1 (G1).
- El precio indicado en las distintas "Opciones"; lo es por la incorporación de las mismas al modelo / ESTÁNDAR correspondiente, no coincidiendo necesariamente con los indicados en el apartado "Complementos y Recambios".
- Todos los pedidos que se soliciten como "MUESTRAS" SERÁN FACTURADOS CON LOS PORTES que les correspondan al ser servidos. Una vez que éstas sean devueltas, en las mismas condiciones en las que fueron servidas, se realizará el abono correspondiente.
- A los pedidos inferiores a 400,00 euros, una vez realizados los descuentos oportunos, se cargará en la factura el porte correspondiente según el número de bultos y su tamaño, con un importe mínimo de 15 euros. A los pedidos que, por razones de urgencia, deban de ser enviados a través de agencias no propias, serán enviados a portes debidos por la agencia que nos indiquen.
- Para pagos de contado o un aplazamiento máximo de 20 días ff. mediante giro o transferencia, se aplicara un descuento por pronto pago del 1%.
- El aplazamiento para el pago de las facturas será de un máximo de 60 días ff.
- Las facturas cuyos importes sean inferiores a 100,00 euros tendrán un aplazamiento máximo de 30 días ff.
- Para todos los formatos de pago aplazado mediante domiciliación bancaria será obligatorio el cumplimiento, por parte del cliente, de la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA.

3. TRAMITACIÓN DE PEDIDOS.

- Intacor, S.L., se reserva el derecho de no tramitar ningún pedido de aquellos clientes que tengan pendiente de solución alguna factura no atendida a su vencimiento u otras cuentas pendientes.
- Los pedidos deberán ser cursados vía Fax al nº 957 509 276 o por correo electrónico a intacor@intacor.net o pedidos@intacor.net
- A la recepción de los pedidos, serán confirmados con indicación de la fecha de entrega aproximada.
- Intacor no será responsable de los posibles errores en el servicio de los pedidos que, a pesar de lo indicado en el punto anterior se hayan realizado vía telefónica.
- Los pedidos deben estar debidamente cumplimentados haciendo constar un número de pedido o referencia, así como cualquier otra información que se considere necesaria para su correcta tramitación. Serán confirmados a su recepción con la fecha de entrega aproximada.

4. TRANSPORTE Y EMBALAJE.

- La mercancía se envía a todo el territorio nacional por nuestros propios medios o por agencia de transportes a la dirección del cliente, a pie de calle.
- No se realizarán entregas en clientes finales, salvo mutuo acuerdo, con su correspondiente cargo.

- Para los envíos fuera de la península se aplicarán los mismos criterios indicados hasta el puerto o transitario peninsular indicado por el comprador. Desde ese punto la mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador. Los portes serán sin coste en los pedidos superiores a 400,00 euros, una vez realizados los descuentos oportunos. Para Portugal y Baleares se realizará un cargo de 80€ independientemente del importe del pedido.
 - Si, a la recepción de la mercancía, observan a simple vista que algún bulto llega golpeado les rogamos anoten debidamente los daños observados en el albarán de entrega de la agencia de transportes y, si fuese posible, realizar fotografías para poder tramitar la reclamación oportuna.
- También pueden optar, dependiendo de los daños que observen en la mercancía, por no recepcionarla. Disponemos de un plazo máximo de 24 horas para poder dar el correspondiente parte detallando los daños ocasionados. Este requisito es imprescindible para poder reponer la mercancía dañada sin coste alguno. En cualquier caso, rogamos verificar los embalajes.
- Toda la sillería se embala en bolsa de plástico con protección especial en las zonas delicadas, o bien en cajas de cartón.

5. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES.

- No se admitirá ninguna devolución de mercancía que no sea entregada a nuestro transporte, ni se admitirá devolución alguna después de transcurridos 48 horas de la recepción de la mercancía, salvo indicación expresa. Será necesario aportar fotografías y haber indicado en el albarán de la agencia los daños observados.
- Puede ocurrir que existan pequeñas diferencias de tonalidad en los tejidos y el barnizado de la madera en pedidos entregados en plazos diferentes en el tiempo.
- En caso de anulación o cambio en el pedido por parte del cliente, éste deberá hacerse cargo de cualquier gasto o pérdida, incluyendo la pérdida de beneficio, que nos pueda ocasionar dicha anulación o modificación.

6. GARANTÍA.

- Intacor, S.L., garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación durante un periodo de 2 años. Quedan excluidos de esta garantía los daños ocasionados por un uso indebido o inapropiado de los mismos, así como aquellos que tengan su origen en la falta de un mantenimiento adecuado. Queda excluido de esta garantía el desgaste natural de los tejidos de tapicería. Asimismo, se reserva el derecho de modificar especificaciones de los productos de su catálogo que no afecten a la calidad ni a la funcionalidad de los mismos.
- La solicitud de cualquier pedido lleva implícita la aceptación de las presentes condiciones de venta.
- Intacor, S.L., promociona y oferta sus productos exclusivamente a sus clientes y distribuidores autorizados.

7. En caso de litigio o demanda judicial las partes estarán sujetas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Lucena

ITEM	
1	ARO REPOSAPIES DE NYLON NEGRO CON AJUSTE DE ALTURA.
2	ARO REPOSAPIES CROMADO CON AJUSTE DE ALTURA.
3	BASE GIRATORIA DE POLIAMIDA BLANCA DE CINCO RADIOS Ø 690. DIRECCIÓN Y OPERATIVAS.
4	BASE GIRATORIA DE ALUMINIO PULIDO DE CINCO RADIOS Ø 640 / 680. DIRECCIÓN Y OPERATIVAS.
5	BASE GIRATORIA DE POLIAMIDA NEGRA DE CINCO RADIOS Ø 640 / 680. DIRECCIÓN Y OPERATIVAS.
6	COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA NEGRA. DIRECCIÓN Y OPERATIVAS.
7	COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA CROMADA. DIRECCIÓN Y OPERATIVAS.
8	COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA NEGRA. TABURETES.
9	COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA CROMADA. TABURETES.
10	CINCO RUEDAS DE NYLON Y RODADURA BLANDA P.11 Ø 50.
11	CINCO RUEDAS DE NYLON Y RODADURA BLANDA P.11 Ø 65
12	CINCO TOPES DE NYLON NEGRO ANTIDESLIZANTES P.11

Intacor

sillas de oficina

Ctra. Córdoba-Málaga, km 70,400
Bulevar los Santos
14900 LUCENA / Córdoba

Tfno. 957 515 940
957 516 886
Fax 957 509 276

e-mail: intacor@intacor.net
www.intacor.net

DESCARGA NUESTRO CATÁLOGO

