

Intacor

sillas de oficina



2026



Intacor
sillas de oficina

ÍNDICE

OPERATIVAS pag.05

EVOS	Black	pag. 07
EVOS	White	pag. 09
EVOS	Color	pag. 11
NEW	ITALY	pag. 13
NEW	ITALY Pro	pag. 15
NEW	ITALY 24 Horas	pag. 15
NEW	PIXEL	pag. 17
NEW	PIXEL P1	pag. 17
NEW	PIXEL Pro	pag. 19
NEW	DOUBLE Black	pag. 21
NEW	DOUBLE White	pag. 23
NEW	MOON Black	pag. 25
NEW	MOON Green	pag. 27
QUEEN	Mesh Black	pag. 29
QUEEN	Mesh White	pag. 31
QUEEN	Mesh 24 Horas	pag. 33
	RIO Black	pag. 35
	RIO White	pag. 37
	PREMIER	pag. 39
	PREMIER Plus	pag. 39
	HALO Black	pag. 41
	HALO White	pag. 43
	QUEEN Fabric	pag. 45
	CONNECT Black	pag. 47
	CONNECT White	pag. 49
	THANK YOU	pag. 51
	THANK YOU 24 Horas	pag. 53
	THANK YOU ESD Antiestática	pag. 53

DIRECCIÓN pag.55

LEVITA	Black	pag. 57
LEVITA	White	pag. 59
	SENATOR	pag. 61
	ANKOR	pag. 63

Condiciones de Venta	pag.220
Complementos y Repuestos	pag.222

COLECTIVIDADES pag.65

MILK	pag. 67
MARCA	pag. 69
LGP	pag. 71
LGM	pag. 73
LGT	pag. 75
HEIR	pag. 77
GEMMA	pag. 79
FORMA	pag. 81
AURORA	pag. 83
GENESI P	pag. 85
GENESI M	pag. 87
GENESI T	pag. 89
NEW OMEGA P	pag. 91
NEW OMEGA M	pag. 93
NEW OMEGA T	pag. 95
JOTA	pag. 97
JULIUS Black / White	pag. 99
JUNO Black	pag. 101
JUNO White	pag. 103
NUKE	pag. 105
NEW DEVA	pag. 107
TABAL	pag. 109

CONTRACT pag.111

	XYLO M	pag. 113
	XYLO T	pag. 115
NEW	RIPPLE P	pag. 117
NEW	RIPPLE M	pag. 119
NEW	RIPPLE T	pag. 121
	CORK	pag. 123
	RAFFA	pag. 125
	GALWAY	pag. 127
	KILLARNEY	pag. 129
	REIN	pag. 131
NEW	DUAL	pag. 133
	LEMON	pag. 135
	TAVOLI	pag. 137

MÓDULOS pag.139

M4000	pag. 141
MB 7000	pag. 143
MB 8000	pag. 145
M ALEATORY	pag. 147

BANCADAS pag.149

NEW	B/MILK	pag. 151
	B/FORMA	pag. 153
	B/MARCA	pag. 155
	B/GEMMA	pag. 157
NEW	B/OMEGA	pag. 159
	B/LGP - B/LGT	pag. 161
	B/GENESI P - B/GENESI T	pag. 163
	B/GENESI M	pag. 165
	B/XYLO M - B/XYLO T	pag. 167
	B/ARIA	pag. 169

BASIC pag.171

LUKAT	Black / White	pag. 173
	PM 10 / PS 10	pag. 175
	SBN 10 / IM 10	pag. 177
	MINI Black / White	pag. 179
	SRPP 40 / ST 50	pag. 181
	SRM 40 / MBA 40	pag. 183
	SRF 40 / SRN 40	pag. 185
	SP40	pag. 187
	SP45	pag. 189
	BD1200 / BD200	pag. 191
	PL20	pag. 193
	B/ST50 - B/SRPP	pag. 195
	B/SRF - B/SRN	pag. 197
	B/SRM - B/MBA	pag. 199
	MMC-MMR / MBC-MBR	pag. 201
	MPLC-MPLR	pag. 203

TABURETES pag.205

	ST IM10	pag. 207
	MINI Black / White	pag. 209
	ST 300TAP- ST 300TAPB	pag. 211
	ST 300 - ST300B	pag. 211
	MBA	pag. 213
	ST TUL - STULR	pag. 215
	SYSTEM Taburete / Silla	pag. 217
	LEO	pag. 219



EVOS

Black

Designed by Baldanzi & Novelli




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable en altura.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas regulable en altura. Tapizado malla.



Apoyo lumbar negro regulable en altura y profundidad.



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.




Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Respaldo con Malla Tapizada

EVOS

White

Designed by Baldanzi & Novelli




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable en altura.
- Marco de respaldo y exterior de asiento blanco.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D blancos.
Regulables en altura.
Color blanco-negro.



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Apoya cabezas
regulable en altura.
Tapizado malla.



Mecanismo Automático
autopresante 4 p.



Mecanismo Automático
autopresante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Base giratoria negra.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Apoyo lumbar blanco
regulable en altura y
profundidad.



Respaldo con
Malla Tapizada

EVOS

Color

Designed by Baldanzi & Novelli



DESCRIPCIÓN


- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable en altura.
- Marco de respaldo de color Rosso, Azul, Gris o Verde. Exterior del asiento del color negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.

ACABADOS

Rosso, Azul, Gris y Verde.



CERTIFICADOS:



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

***CONSULTAR CANTIDAD MÍNIMA**

OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Apoya cabezas
regulable en altura.
Tapizado malla.



Apoyo lumbar negro
regulable en altura y
profundidad.



Mecanismo Automático
autopesante 4 p.



Mecanismo Automático
autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Respaldo con
Malla Tapizada

Acabados



Rosso



Azul



Gris



Verde

ITALY




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable en altura 8 cm.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra



CERTIFICADOS:
ceTEM



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.




Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Apoya cabezas
regulable en altura y
oscilación. Tapizado.



Apoyo lumbar negro
regulable en altura y
profundidad.



Mecanismo Automático
autopesante 4 p.



Mecanismo Automático
autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.

ITALY

PRO/24Horas



ITALY PRO

OPCIONES



Apoya cabezas regulable en altura y oscilación. Tapizado.




Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Automático
autopesante TRASLA 4p.



CERTIFICADOS:

CETEM



ITALY 24 HORAS


OPCIONES



Apoya cabezas regulable en altura y oscilación. Tapizado.

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto con malla negra **CON BRAZOS 3D**.
- Certificada para uso intensivo 24 HORAS, **según normativa BS 5459- 2:2000 + A2:2008**.
- Mecanismo SINCRO 24 horas, con TRASLA y regulación de tensión lateral. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo de malla con apoyo lumbar 2D, regulable en altura y profundidad.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad inyectado de 65 kg/m3.
- Tapizado en tejido de alta resistencia, con certificado medioambiental. BASIC Negro.
- Brazos regulables 3D, alto, ancho y profundidad, con sujeción y soporte de aluminio pulido y top suave negro.
- Marco exterior negro de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática de clase 4 color negro.
- Base giratoria piramidal en aluminio pulido.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 65mm. negras.



CERTIFICADOS:

CETEM

ITALY 24 H

PIXEL



PIXEL

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo que incorpora un **soporte lumbar asimétrico regulable en altura y profundidad**, diseñado para ajustarse de forma independiente y permitir una adaptación personalizada a la morfología de cada usuario, garantizando un apoyo ergonómico óptimo.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra



PIXEL P1

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo que incorpora un soporte lumbar regulable en altura.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra

CERTIFICADOS:



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4


Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con
regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral



OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático
autopresante 4 p.



Mecanismo Automático
autopresante TRASLA 4p.



Apoya cabezas
regulable en altura y
oscilación. Tapizado.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.

PIXEL

PRO



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla **CON BRAZOS 3D**.
- Silla certificada con la Norma UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 NIVEL Tipo A**
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado **con trasla.**
- Respaldo que incorpora un soporte lumbar 2D regulable en altura.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad de 45 kg/m3
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria diámetro 710 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 65 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra



CERTIFICADOS:

CATAS

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Automático
autopesante TRASLA 4p.

OPCIONES



Apoya cabezas regulable
en altura y oscilación.
Tapizado.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de rodadura
blanda de Ø65 mm.

DOUBLE

Black




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo que incorpora un soporte lumbar regulable en altura.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro 100% reciclado.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra



CERTIFICADOS:
CATAS



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático
autopesante 4 p.



Mecanismo Automático
autopesante TRASLA 4p.



Apoya cabezas
regulable en altura y
oscilación. Tapizado.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.

DOUBLE

White




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo que incorpora un soporte lumbar regulable en altura.
- Marco de respaldo y exterior de asiento blanco 100% reciclado.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m³.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra



CERTIFICADOS:
CATAS



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4



Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D blancos.
Regulables en altura.
Color blanco-negro.



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Apoya cabezas
regulable en altura y
oscilación. Tapizado.



Mecanismo Automático
autopresante 4 p.



Mecanismo Automático
autopresante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Base giratoria negra.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.

MOON

Black




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura mediante pulsador trasero y apoyo lumbar regulable en altura mediante cremallera.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:
CATAS



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Apoya cabezas
regulable en altura y
oscilación.
Tapizado.



Apoyo lumbar negro
regulable en altura y
profundidad.



Mecanismo Automático
autopesante 4 p.



Mecanismo Automático
autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.

MOON

Green




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura mediante pulsador trasero y apoyo lumbar negro regulable en altura mediante cremallera.
- Marco de respaldo y exterior de asiento green.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 710 mm. en poliamida green de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:
CATAS



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color green.



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Apoya cabezas
regulable en altura y
oscilación.
Tapizado.



Apoyo lumbar negro
regulable en altura y
profundidad.



Mecanismo Automático
autopresante 4 p.



Mecanismo Automático
autopresante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.

QUEEN

Mesh Black




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera. Apoyo lumbar regulable en profundidad mediante dos palancas.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4	Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión	Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión	Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral
--------------------------------------	---	--	--

OPCIONES

Brazos 1D.
Regulables en altura. Color negro.

Brazos 2D.
Regulables en altura y profundidad. Color negro.

Brazos 3D.
Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.

Brazos 4D.
Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Mecanismo Automático autopesante 4 p.

Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.

Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.

Base giratoria de aluminio pulido.

Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

Apoya cabezas negro regulable en altura y oscilación. Tapizado.

Apoyo lumbar negro regulable en altura y profundidad.

QUEEN

Mesh White




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCR0. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera. Apoyo lumbar regulable en profundidad mediante dos palancas.
- Marco de respaldo y exterior de asiento blanco.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

OPCIONES

Posibilidad de otros colores bajo consulta.



Brazos 1D blancos.
Regulables en altura.
Color blanco-negro.



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático
autopesoante 4 p.



Mecanismo Automático
autopesoante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Base giratoria negra.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Apoya cabezas
blanco regulable en
altura y oscilación.
Tapizado.



Apoyo lumbar negro
regulable en altura y
profundidad.


QUEEN

Mesh 24 HORAS



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto con malla negra **CON BRAZOS 3D**.
- Certificada para uso intensivo 24 HORAS, **según normativa BS 5459- 2:2000 + A2:2008**.
- Mecanismo SINCRO 24 horas, con TRASLA y regulación de tensión lateral. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera, con apoyo lumbar regulable en profundidad mediante dos palancas.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad inyectado de 65 kg/m3.
- Tapizado en tejido de alta resistencia, con certificado medioambiental. BASIC Negro.
- Brazos regulables 3D, alto, ancho y profundidad, con sujeción y soporte de aluminio pulido y top suave negro.
- Marco exterior negro de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática de clase 4 color negro.
- Base giratoria piramidal en aluminio pulido.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 65mm. negras.



QUEEN Mesh 24 H

CERTIFICADOS:



OPCIONES



Apoya cabezas
negro regulable en altura y
oscilación.
Tapizado



RIO

Black

Designed by Act Design




DESCRIPCION

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera. Apoyo lumbar regulable en profundidad.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negro de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:



GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4	Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión	Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión	Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral
--------------------------------------	---	--	--

OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático
autopesante 4 p.



Mecanismo Automático
autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Apoya cabezas negro
regulable en altura y
oscilación.
Tapizado.



Respaldo con
Malla Tapizada

RIO

White

Designed by Act Design




DESCRIPCION

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera. Apoyo lumbar regulable en profundidad.
- Marco de respaldo y exterior de asiento blanco.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D blancos.
Regulables en altura.
Color blanco-negro.



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Apoya cabezas blanco
regulable en altura y
oscilación.
Tapizado.



Mecanismo Automático
autopesante 4 p.



Mecanismo Automático
autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Base giratoria negra.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Respaldo TAPIZADO

PREMIER



PREMIER PLUS



PREMIER

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR


- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

- *PREMIER PLUS:** dispone de apoyo lumbar regulable en altura.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad de 65 kg/m3.

- *PREMIER:** opcional apoyo lumbar regulable en altura.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad de 45 kg/m3.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:

CATAS



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4



Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en altura.
Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura, profundidad,
giro y ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático
autopesante 4 p.



Mecanismo Automático
autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de Ø65 mm.



Apoya cabezas
negro regulable en
altura y oscilación.
Tapizado.



Apoyo lumbar negro
regulable en altura y
profundidad.



Respaldo con
Malla Tapizada



Apoyo lumbar
asimétrico.

HALO

Black




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla **CON BRAZOS 4D**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado **con Trasla**.
- Respaldo regulable en altura por cremallera. Apoyo lumbar regulable en profundidad.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra.



CERTIFICADOS:



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

OPCIONES



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Apoya cabezas
regulable en altura.
Tapizado malla negra.

HALO

White




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla **CON BRAZOS 4D**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado **con Trasla**.
- Respaldo regulable en altura por cremallera. Apoyo lumbar regulable en profundidad.
- Marco de respaldo y exterior de asiento blanco.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra.



CERTIFICADOS:



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

OPCIONES



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Base giratoria negra.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de rodadura
blanda de Ø65 mm.



Apoya cabezas
regulable en altura.
Tapizado malla negra.


QUEEN

Fabric



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo tapizado y acolchado. Regulable en altura por cremallera.
- Apoyo lumbar regulable en altura.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.



CERTIFICADOS:



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático
autopesante 4 p.



Mecanismo Automático
autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Apoya cabezas negro
regulable en altura y
oscilación.
Tapizado

CONNECT


Black

Designed by Act Design



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo tapizado y acolchado. Respaldo regulable en altura por cremallera.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Marco de respaldo y exterior de asiento en negro.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.



CERTIFICADOS:



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático
autopesante 4 p.



Mecanismo Automático
autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Apoya cabezas
negro regulable en
altura y oscilación.
Tapizado.

CONNECT


White

Designed by Act Design



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo tapizado y acolchado. Respaldo regulable en altura por cremallera.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Marco de respaldo y exterior de asiento en blanco.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.



CERTIFICADOS:



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D blancos.
Regulables en altura.
Color blanco-negro.



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Apoya cabezas blanco
regulable en altura y
oscilación. Tapizado.



Mecanismo Automático
autopresante 4 p.



Mecanismo Automático
autopresante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Base giratoria negra.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.




Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.

THANK YOU



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo anatómico alto **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura mediante cremallera con apoyo lumbar regulable.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad de 65 kg/m3.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50mm. de color negro.



CERTIFICADOS:



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático
autopesante 4 p.



Mecanismo Automático
autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Apoya cabezas negro
regulable en altura y
oscilación. Tapizado.

THANK YOU

24 HORAS / ESD Antiestática



THANK YOU 24 H

OPCIONES



Apoya cabezas negro regulable en altura y oscilación. Tapizado.



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de asiento y respaldo anatómico alto **CON BRAZOS 3D**.
- Certificada para uso intensivo 24 HORAS, según normativa **BS 5459- 2:2000 + A2:2008**.
- Mecanismo SINCRO 24 horas, con TRASLA y regulación de tensión lateral. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura mediante cremallera con apoyo lumbar regulable.
- Asiento con interior de madera reforzada, acolchado en poliuretano de alta densidad inyectado de 65 kg/m3.
- Tapizado en tejido de alta resistencia, con certificado medioambiental. BASIC Negro.
- Brazos regulables 3D, alto, ancho y profundidad, con sujeción y soporte de aluminio pulido y top suave negro.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática de clase 4 color negro.
- Base giratoria piramidal en aluminio pulido.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 65mm. negras

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de asiento y respaldo anatómico alto **SIN BRAZOS**.
- Dispone de Certificado ANTIESTÁTICO según normativa UNE-EN 61340-1:2016 expedido por AIDIMME.
- Mecanismo SINCRO 24 horas, con TRASLA y regulación de tensión lateral. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura mediante cremallera con apoyo lumbar regulable.
- Asiento con interior de madera reforzada, acolchado en poliuretano antiestático de alta densidad inyectado de 65 kg/m3.
- Tapizada en tejido antiestático. BALI Negro.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo y asiento color negro.
- Regulación de altura mediante columna neumática cromada.
- Base giratoria piramidal en aluminio pulido.
- 5 Ruedas de rodadura blanda de Ø 50mm., dos de ellas electroestáticas de color negro.



THANK YOU ESD

OPCIONES



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.




Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



CERTIFICADOS:





Dirección

LEVITA

Black




DESCRIPCIÓN

- Sillón dirección de respaldo alto o medio.
- Mecanismo sincronizado.
- Soporte lumbar regulable en altura.
- Brazos fijos integrados al respaldo.
- Respaldo tapizado y acolchado en poliuretano inyectado.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad de 65 kg/m3.
- Carcasa exterior de PVC en el asiento, color negro.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.




LEVITA Black High

GRUPO TAPIZADOS			
G1	G2	G3	G4



LEVITA Black Medium

GRUPO TAPIZADOS			
G1	G2	G3	G4



OPCIONES

- Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
- Base giratoria de aluminio pulido.
- Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.
- Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



LEVITA

White




DESCRIPCIÓN

- Sillón dirección de respaldo alto o medio.
- Mecanismo sincronizado.
- Soporte lumbar regulable en altura.
- Brazos fijos integrados al respaldo.
- Respaldo tapizado y acolchado en poliuretano inyectado.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad de 65 kg/m3.
- Carcasa exterior de PVC en el asiento, color blanco.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.


LEVITA White High

GRUPO TAPIZADOS			
G1	G2	G3	G4



LEVITA White Medium

GRUPO TAPIZADOS			
G1	G2	G3	G4



OPCIONES

-  Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
-  Base giratoria de aluminio pulido.
-  Base giratoria negra.
-  Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.
-  Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



SENATOR




DESCRIPCIÓN

- Sillón dirección de respaldo regulable en altura mediante maneta y cabezal fijo.
- Mecanismo SINCRO multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado **con Trasla.**
- Sistema anti-retorno y regulación de presión de respaldo.
- Brazos regulables en altura 1D negros.**
- Respaldo tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal de 700 mm. de diámetro en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4 Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral



CERTIFICADOS:



OPCIONES



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.

ANKOR



DESCRIPCIÓN


- Sillón dirección de respaldo alto o medio.
- Pieza de unión del asiento con respaldo en aluminio pulido.
- Mecanismo sincronizado.
- Brazos fijos de aluminio pulido.
- Respaldo tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Carcasa exterior de PVC en el asiento, color negro.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal de 700 mm. de diámetro en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.



ANKOR High

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4


Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral



ANKOR Medium

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con
regulación de tensión lateral



OPCIONES



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda
de Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.

CERTIFICADOS:
CATAS



MILK



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla fija **SIN BRAZOS**.


-Asiento y respaldo anatómicos de polipropileno en varios colores.

-Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.

-Apilable máximo 15 unidades.

MILK 40

ESTRUCTURA BLANCA / NEGRA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



DESCRIPCIÓN ADICIONAL

-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.


MILK 40P

ESTRUCTURA BLANCA / NEGRA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

Pala
Cuadrada



Pala
Rectangular



CERTIFICADOS:



OPCIONES

Acabados Polipropileno



BLANCO
NCS 0500-N



GRIS
NCS 6005-Y20R



BERENJENA
NCS 5540-Y90R



AZUL
NCS 6020-R90B



NEGRO
NCS 9000-N



Pareja de brazos en polipropileno negro.

Brazo en polipropileno negro.



Carro



MARCA



MARCA 40

ESTRUCTURA PINTADA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **SIN BRAZOS**.
-Carcasa monocasco de polipropileno.
-Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 18 mm.
De igual color que la carcasa.
-Apilable 8 unidades en suelo y 12 unidades en carro.
-Colores de carcasa y estructura:
Negro, ivory, gris, rojo, verde, azul.



MARCA 40V

ESTRUCTURA NEGRA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4


DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **SIN BRAZOS**.
-Carcasa monocasco de polipropileno.
-Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm.
Acabado en negro.
-Apilable 8 unidades en suelo y 12 unidades en carro.
-Colores de carcasa:
Negro, ivory, gris, rojo, verde, azul.



MARCA 55

ESTRUCTURA NEGRA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija con brazos.
-Carcasa monocasco de polipropileno.
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero de Ø 18 mm.
Acabado en negro.
-Colores de carcasa:
Negro, ivory, gris, rojo, verde, azul.



MARCA 55P

ESTRUCTURA NEGRA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4


DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija con brazos y pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.)
o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.
-Carcasa monocasco de polipropileno.
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero de Ø 18 mm.
Acabado en negro.
-Colores de carcasa:
Negro, Ivory, gris, rojo, verde, azul.



Pala Cuadrada



Pala Rectangular



MARCA GF


ESTRUCTURA NEGRA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla con base piramidal giratoria **SIN BRAZOS**.
-Carcasa monocasco de polipropileno.
-Base piramidal con cuatro radios negra.
-Colores de carcasa:
Negro, Ivory, gris, rojo, verde, azul.



OPCIONES

Acabados Polipropileno



Carro

CERTIFICADOS:
CATAS

Juego de ruedas de rodadura blanda de Ø65 mm.






LGP



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **SIN BRAZOS..**
-Asiento y respaldo anatómicos.
-Asiento con carcasa exterior y respaldo perforado de polipropileno en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 22x1,5 mm.
-Apilable máximo 6 unidades.

LGP 40


ESTRUCTURA NEGRA / GRIS	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 22x1,5 mm.
-Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

LGP 40P


ESTRUCTURA NEGRA / GRIS	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura patín en tubo de acero redondo acabado epoxi negro o epoxi gris/aluminio 22x2,5 mm.

LGP 45


ESTRUCTURA NEGRA / GRIS	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura patín en tubo de acero redondo de 22x2,5 mm.
-Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

LGP 45P

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



OPCIONES



Pareja de brazos en varios colores.

Acabados Polipropileno

AZUL RAL5014	BLANCO RAL9003	GRIS RAL7040	NEGRO



Carro





LGM




DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo anatómicos.
- Asiento con carcasa exterior de polipropileno en varios colores.
- Respaldo de malla 3D en varios colores sobre marco negro.
- Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 22x1,5 mm.
- Apilable máximo 6 unidades.

LGM 40

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 22x1,5 mm.
- Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

LGM 40P

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4




DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Estructura patín en tubo de acero redondo de 22x2,5 mm.

LGM 45

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4




DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Estructura patín en tubo de acero redondo de 22x2,5 mm.
- Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

LGM 45P

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4




COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.

OPCIONES



Pareja de brazos en varios colores.

Acabados Polipropileno
ASIENTO



Carro

CERTIFICADOS:






LGT



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **SIN BRAZOS**.
-Asiento y respaldo anatómicos.
-Asiento y respaldo acolchados en poliuretano de alta densidad.
-Asiento con carcasa exterior de polipropileno en varios colores.
-Respaldo con panel tapizado sobre marco negro.
-Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 22x1,5 mm.
-Apilable máximo 6 unidades.

LGT 40


ESTRUCTURA	GRUPO
NEGRA / GRIS	TAPIZADOS
	G1 - G2 - G3 -G4



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 22x1,5 mm.
-Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

LGT 40P


ESTRUCTURA	GRUPO
NEGRA / GRIS	TAPIZADOS
	G1 - G2 - G3 -G4



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Estructura patín en tubo de acero redondo acabado epoxi negro o epoxi gris/aluminio 22x2,5 mm.

LGT 45


ESTRUCTURA	GRUPO
NEGRA / GRIS	TAPIZADOS
	G1 - G2 - G3 -G4



DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura patín en tubo de acero redondo de 22x2,5 mm.
-Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

LGT 45P

ESTRUCTURA	GRUPO
NEGRA / GRIS	TAPIZADOS
	G1 - G2 - G3 -G4



OPCIONES



Pareja de brazos en varios colores.

Acabados Polipropileno



Carro

CERTIFICADOS:



HEIR

Designed by Andreas Ostwald



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **SIN BRAZOS**.
-Asiento y respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (20%).
-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 16x2 mm. acabado en epoxi blanco o negro.
-Certificado UNI EN 10305-3.
-Apilable hasta 6 uds.

HEIR 40

ESTRUCTURA BLANCA / NEGRA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Taburete **SIN BRAZOS**.
-Asiento y respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (20%).
-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 16x2 mm. acabado en epoxi blanco o negro.
-Certificado UNI EN 10305-3.
-Apilable hasta 6 uds.

HEIR 40TAB

ESTRUCTURA BLANCA / NEGRA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



CERTIFICADOS:



OPCIONES

Acabados Polipropileno

BLANCO

NEGRO

MOSTAZA

GRIS

NARANJA

ARENA

VERDE



GEMMA

Designed by Stefano Bettio



GEMMA 40

ESTRUCTURA PINTADA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla fija **SIN BRAZOS**.

-Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.

-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 16x2 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.

-Apilable hasta 10 uds. sin carro y 15 uds. con carro.



GEMMA 40C

ESTRUCTURA PINTADA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4


DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla fija **SIN BRAZOS**.

-Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.

-Base de trineo de varilla redonda de acero redondo de 12 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.

-Apilable hasta 10 uds. sin carro y 15 uds. con carro.



GEMMA 55

ESTRUCTURA PINTADA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla fija con brazos.

-Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.

-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 16x2 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.

-Apilable hasta 7 uds.



GEMMA 55P

ESTRUCTURA PINTADA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla fija con brazos y pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

-Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.

-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 16x2 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.

-Apilable hasta 5 uds.

Pala Cuadrada

Pala Rectangular



GEMMA 40GR

ESTRUCTURA PINTADA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla fija **SIN BRAZOS**.

-Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.

-Base giratoria de 4 radios con ruedas Ø 65 mm.

-Acabados de la base negra.



GEMMA 40TB

ESTRUCTURA PINTADA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Taburete **SIN BRAZOS**.

-Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.


-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 16x2 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.

-Apilable hasta 6 uds.




OPCIONES

Acabados Metal y Polipropileno



IVORY




BLACK



GREY



YELLOW




GREEN



RED

Consultar disponibilidad



Carro

CERTIFICADOS:



Unicamente para GEMMA 40



FORMA




DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija con brazos.
- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, apta para exteriores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø18x2 mm. a juego de la carcasa.
- Apilable 4 unidades.
- Colores de carcasa y estructura: Negro, ivory, gris, rojo, verde y rosa.

FORMA 40

ESTRUCTURA PINTADA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija con brazos.
- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, apta para exteriores.
- Estructura 4 patas en polipropileno de igual color que la carcasa, apta para exteriores.
- Colores de carcasa y estructura: Negro, ivory, gris, rojo, verde y rosa.
- Se sirven desmontadas.

FORMA 40PP

ESTRUCTURA PINTADA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



outdoor
ready




DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija con brazos.
- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, apta para exteriores.
- Estructura 4 patas en madera de haya de Ø22.
- Colores de carcasa: Negro, ivory, gris, rojo, verde y rosa.
- Se sirven desmontadas.

FORMA M

ESTRUCTURA MADERA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4




DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla con base piramidal giratoria con brazos.
- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, apta para exteriores.
- Base piramidal con cuatro radios negra.
- Colores de carcasa: Negro, ivory, gris, rojo, verde y rosa.

FORMA GR

ESTRUCTURA GIRATORIA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



OPCIONES

Acabados Polipropileno



NEGRO RAL 9005 IVORY RAL 1013 GRIS RAL 7006 ROJO RAL 3011 VERDE RAL 6020 ROSA RAL 040 80 85



Juego de ruedas de rodadura blanda de Ø65 mm.



CERTIFICADOS:
CATAS

AURORA

Designed by Sandona'/Bettini




DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija con brazos.
- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Soporte del asiento en color negro.
- Estructura 4 patas de polipropileno color negro.
- Colores de carcasa: Blanco, negro, powder,, verde swamp, verde moss y cream.
- Se sirven desmontadas.

AURORA

ESTRUCTURA NEGRA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija con brazos.
- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Soporte del asiento en color negro.
- Estructura 4 patas en madera barnizada color natural.
- Colores de carcasa: Blanco, negro, powder,, verde swamp, verde moss y cream.
- Se sirven desmontadas.

AURORA M

ESTRUCTURA MADERA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4




DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla giratoria con brazos.
- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Soporte del asiento en color negro.
- Estructura giratoria de polipropileno negro de 4 radios y ruedas de rodadura blanda Ø 65 mm. de color negro.
- Colores de carcasa: Blanco, negro, powder, verde swamp, verde moss y cream.

AURORA

ESTRUCTURA GIRATORIA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



CERTIFICADOS:



OPCIONES

Acabados Polipropileno



GENESI P




DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo anatómicos.
- Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 22x2 mm.
- Apilable máximo 6 unidades.
- Silla certificada con normativa europea y americana **ANSI - BIFMA**

GENESI P 40

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS / BLANCA

ASIENTO POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
--------------------------	--



DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Pareja de brazos con soporte para pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

GENESI P 40P

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS / BLANCA

ASIENTO POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
--------------------------	--

Pala Cuadrada Pala Rectangular




DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Estructura patín en tubo de acero redondo de Ø 22 x 2 mm.

GENESI P 45

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS / BLANCA

ASIENTO POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
--------------------------	--



DESCRIPCIÓN ADICIONAL


- Pareja de brazos con soporte para pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

GENESI P 45P

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS / BLANCA

ASIENTO POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
--------------------------	--

Pala Cuadrada Pala Rectangular





OPCIONES



Pareja de brazos
en varios colores.

Acabados Polipropileno



Carro

CERTIFICADOS:



Estructura con ruedas
de Ø65mm.



GENESI M



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **SIN BRAZOS**.
-Asiento y respaldo anatómicos.
-Asiento con carcasa de polipropileno en varios colores, **con opción de tapizar**.
-Respaldo de malla 3D en varios colores sobre marco también en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 22 x 2 mm.
-Apilable máximo 6 unidades.
-Silla certificada con normativa europea y americana **ANSI - BIFMA**

GENESI M 40


ESTRUCTURA NEGRA / GRIS / BLANCA	
ASIENTO POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pareja de brazos con soporte para pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

GENESI M 40P


ESTRUCTURA NEGRA / GRIS / BLANCA	
ASIENTO POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura patín en tubo de acero redondo de Ø 22 x 2 mm.

GENESI M 45


ESTRUCTURA NEGRA / GRIS / BLANCA	
ASIENTO POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4



DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pareja de brazos con soporte para pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

GENESI M 45P

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS / BLANCA	
ASIENTO POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4




COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.

OPCIONES



Pareja de brazos en varios colores.

Acabados Polipropileno



CERTIFICADOS:



GENESI T



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija SIN BRAZOS.
-Asiento y respaldo anatómicos
-Asiento y respaldo acolchados en poliuretano de alta densidad.
-Asiento con carcasa exterior de polipropileno en varios colores.
-Respaldo con panel tapizado sobre marco en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 22 x 2 mm.
-Apilable máximo 6 unidades
-Silla certificada con normativa europea y americana **ANSI - BIFMA**

GENESI T 40


ESTRUCTURA	GRUPO TAPIZADOS
NEGRA / GRIS / BLANCA	G1 - G2 - G3 -G4



DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pareja de brazos con soporte para pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

GENESI T 40P


ESTRUCTURA	GRUPO TAPIZADOS
NEGRA / GRIS / BLANCA	G1 - G2 - G3 -G4



DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura patín en tubo de acero redondo de Ø 22 x 2 mm.

GENESI T 45


ESTRUCTURA	GRUPO TAPIZADOS
NEGRA / GRIS / BLANCA	G1 - G2 - G3 -G4




DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pareja de brazos con soporte para pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

GENESI T 45P

ESTRUCTURA	GRUPO TAPIZADOS
NEGRA / GRIS / BLANCA	G1 - G2 - G3 -G4



OPCIONES



OMEGA P




OMEGA P

ESTRUCTURA NEGRA / BLANCA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA CROMO	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija SIN BRAZOS.
- Asiento y respaldo anatómicos.
- Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno 30% reciclado en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 16 mm.
- Apilable máximo 6 unidades en suelo y 20 unidades en carro.
- Silla certificada con normativa europea.



OMEGA PBR

ESTRUCTURA NEGRA / BLANCA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA CROMO	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Silla fija **CON BRAZOS**.




OMEGA PP

ESTRUCTURA NEGRA / BLANCA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA CROMO	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija SIN BRAZOS.
- Asiento y respaldo anatómicos.
- Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno 30% reciclado en varios colores.
- Estructura de varilla Ø 11mm.
- Apilable máximo 8 unidades en suelo y 25 unidades en carro.
- Silla certificada con normativa europea.




OMEGA PPBR

ESTRUCTURA NEGRA / BLANCA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA CROMO	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Silla fija **CON BRAZOS**.




OMEGA PTB

ESTRUCTURA NEGRA / BLANCA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA CROMO	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Taburete fijo SIN BRAZOS.
- Asiento y respaldo anatómicos.
- Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno 30% reciclado en varios colores.
- Estructura de varilla Ø 12mm.
- Apilable máximo 6 unidades en suelo y 15 unidades en carro.
- Silla certificada con normativa europea.



OPCIONES

Acabados Polipropileno




BLANCO
Consultar disponibilidad



GRIS



NEGRO



GREEN



BERENJENA



Brazo cromado con pala de escritura para silla de estructura de varilla.
PD - Pala Derecha
PI - Pala Izquierda



Sistema de unión
SU



Carro

CERTIFICADOS:



OMEGA M




OMEGA M

ESTRUCTURA NEGRA / BLANCA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

ESTRUCTURA CROMO	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija SIN BRAZOS.
- Asiento y respaldo anatómicos.
- Asiento con carcasa exterior de polipropileno 30% reciclado en varios colores.
- Respaldo de malla COLOR NEGRO.
- Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 16 mm.
- Apilable máximo 6 unidades en suelo y 20 unidades en carro.
- Silla certificada con normativa europea.



OMEGA MBR

ESTRUCTURA NEGRA / BLANCA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

ESTRUCTURA CROMO	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Silla fija **CON BRAZOS**.




OMEGA MP

ESTRUCTURA NEGRA / BLANCA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

ESTRUCTURA CROMO	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija SIN BRAZOS.
- Asiento y respaldo anatómicos.
- Asiento con carcasa exterior de polipropileno 30% reciclado en varios colores.
- Respaldo de malla COLOR NEGRO.
- Estructura de varilla Ø 11mm.
- Apilable máximo 8 unidades en suelo y 25 unidades en carro.
- Silla certificada con normativa europea.




OMEGA MPBR

ESTRUCTURA NEGRA / BLANCA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

ESTRUCTURA CROMO	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Silla fija **CON BRAZOS**.




OMEGA MTB

ESTRUCTURA NEGRA / BLANCA	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

ESTRUCTURA CROMO	
POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Taburete fijo SIN BRAZOS.
- Asiento y respaldo anatómicos.
- Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno 30% reciclado en varios colores.
- Respaldo de malla COLOR NEGRO.
- Estructura de varilla Ø 12mm.
- Apilable máximo 6 unidades en suelo y 15 unidades en carro.
- Silla certificada con normativa europea.



OPCIONES

Acabados Polipropileno




BLANCO
Consultar disponibilidad



GRIS



NEGRO



GREEN



BERENJENA



Brazo cromado con pala de escritura para silla de estructura de varilla.
PD - Pala Derecha
PI - Pala Izquierda



Sistema de unión
SU



Carro

CERTIFICADOS:



OMEGA T



OMEGA T

ESTRUCTURA NEGRA / BLANCA	GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA CROMO	GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija SIN BRAZOS.
-Asiento y respaldo anatómicos.
-Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno 30% reciclado en varios colores.
-Asiento y respaldo acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 16 mm.
-Apilable máximo 6 unidades en suelo y 20 unidades en carro.
-Silla certificada con normativa europea.



OMEGA TBR

ESTRUCTURA NEGRA / BLANCA	GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA CROMO	GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4


DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Silla fija **CON BRAZOS**.



OMEGA TP

ESTRUCTURA NEGRA / BLANCA	GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA CROMO	GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4


DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija SIN BRAZOS.
-Asiento y respaldo anatómicos.
-Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno 30% reciclado en varios colores.
-Asiento y respaldo acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura de varilla Ø 11mm.
-Apilable máximo 8 unidades en suelo y 25 unidades en carro.
-Silla certificada con normativa europea.



OMEGA TPBR

ESTRUCTURA NEGRA / BLANCA	GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA CROMO	GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4


DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Silla fija **CON BRAZOS**.



OMEGA TTB

ESTRUCTURA NEGRA / BLANCA	GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA CROMO	GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Taburete fijo SIN BRAZOS.
-Asiento y respaldo anatómicos.
-Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno 30% reciclado en varios colores.
-Asiento y respaldo acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura de varilla Ø 12mm.
-Apilable máximo 6 unidades en suelo y 15 unidades en carro.
-Silla certificada con normativa europea.



OPCIONES

Acabados Polipropileno

BLANCO
Consultar disponibilidad

GRIS

NEGRO

GREEN

BERENJENA



Sistema de unión
SU



Carro

CERTIFICADOS:



JOTA




JOTA 4 PATAS

ESTRUCTURA BLANCA / NEGRA	
ESTÁNDAR	BIO

CERTIFICADOS:
CATAS


DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla con asiento y respaldo de tecno polímero.
-Estructura de 4 patas de tubo de acero redondo de Ø16x2 mm.
-Apilable hasta 8 unidades.
-Acabados de asiento y respaldo:
Negro, Gris, Verde, Rosso y Bio Natural.



JOTA 4 PATAS con brazos

ESTRUCTURA BLANCA / NEGRA	
ESTÁNDAR	BIO


DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla con brazos asiento y respaldo de tecno polímero.
-Estructura de 4 patas de tubo de acero redondo de Ø16x2 mm.
-Apilable hasta 8 unidades.
-Acabados de asiento y respaldo:
Negro, Gris, Verde, Rosso y Bio Natural.



JOTA 40

ESTRUCTURA BLANCA / NEGRA	
ESTÁNDAR	BIO


DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla con asiento y respaldo de tecno polímero.
-Estructura de 4 patas de diseño de tubo de acero redondo de Ø16x2 mm.
-Apilable hasta 4 unidades.
-Acabados de asiento y respaldo:
Negro, Gris, Verde, Rosso y Bio Natural.



JOTA 55

ESTRUCTURA BLANCA / NEGRA	
ESTÁNDAR	BIO


DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla con brazos asiento y respaldo de tecno polímero.
-Estructura de 4 patas de diseño de tubo de acero redondo de Ø16x2 mm..
-Apilable hasta 4 unidades.
-Acabados de asiento y respaldo:
Negro, Gris, Verde, Rosso y Bio Natural.



JOTA 40TB

ESTRUCTURA BLANCA / NEGRA	
ESTÁNDAR	BIO

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Taburete con asiento y respaldo de tecno polímero.
-Estructura de 4 patas de diseño de tubo de acero redondo de Ø16x2 mm.
-Apilable hasta 4 unidades.
-Acabados de asiento y respaldo:
Negro, Gris, Verde, Rosso y Bio Natural.



OPCIONES

Acabados

Tecno polímero ————— Bio ———

NEGRO

GRIS

VERDE

ROSSO

BIO



BIO-HUSK
La colección Jota también está disponible en una versión con innovadoras carcasas. Bio-husk, que es una mezcla elaborada con 30% PP postindustrial y 70% de cáscaras de arroz, de esta forma se crea un material 100% reciclado y reciclable.

Al ser unos materiales de residuo, potencian plenamente el ciclo de vida circular y respetuoso con el medio ambiente. Las cáscaras de arroz, responden bien a los estándares de calidad y seguridad, destacando sus considerables cualidades de resistencia, impermeabilidad y un alto grado de no perecibilidad. Para la colección Jota, las piezas Bio-husk están disponibles únicamente en acabado natural, lo que resalta la peculiar textura de la superficie del material.

JULIUS

Designed by Scagnellato & Ferrarese



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio con respaldo perforado blanco o negro.
- Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad.



DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra/blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

JULIUS GB

GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

CARCASA
WHITE

CARCASA
BLACK



DESCRIPCIÓN ADICIONAL


- Silla con base piramidal giratoria con brazos y asiento tapizado
- Base giratoria piramidal con cuatro radios blanca o negra.

JULIUS GF

GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

CARCASA
WHITE

CARCASA
BLACK



OPCIONES JULIUS G



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.
Julius White
Julius Black



Base giratoria negra opcional en
Julius White



Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

CERTIFICADOS:



JUNO BLACK

Designed by Massimo Costaglia+Giulia Mazzanti




DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla monocasco de color negro con brazos.
-Respaldo tapizado en malla técnica color **NEGRO**.
-Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad.



DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Regulación de altura mediante columna neumática negra.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 65 mm. de color negro.

JUNO Black GB


GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4 ESTÁNDAR



DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Silla con base piramidal giratoria con brazos y asiento tapizado.
-Base giratoria piramidal con cuatro radios negra.

JUNO Black GF


GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4 ESTÁNDAR



DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura patín color negro en tubo de acero redondo de Ø 25 mm.

JUNO Black P

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4 ESTÁNDAR



OPCIONES



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

CERTIFICADOS:
CATAS

JUNO

WHITE

Designed by Massimo Costaglia+Giulia Mazzanti




DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla monocasco de color blanco con brazos.
-Respaldo tapizado en malla técnica color **NEGRO**.
-Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad.




DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Regulación de altura mediante columna neumática negra.
-Base giratoria piramidal en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 65 mm. de color negro.

JUNO White GB
GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4 ESTÁNDAR




DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Silla con base piramidal giratoria con brazos y asiento tapizado.
-Base giratoria piramidal con cuatro radios blanca.

JUNO White GF
GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4 ESTÁNDAR



DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura patín color blanco en tubo de acero redondo de Ø 25 mm.

JUNO White P
GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4 ESTÁNDAR



OPCIONES



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Base giratoria negra.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

NUKE

Designed by Orlandini



CORAL-BAY

Acabados



SANDY



POWDER



ICE SURF



SUNS PLASH



SWAMP



SNOWBALL



NEGRO



AZUL



GRIS

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla de cuatro patas en una sola pieza, **SIN BRAZOS**.


-Fabricada mediante inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable en acabados standard y 100% reciclable + 100% reciclado en acabados ECO, con tratamiento anti-UV para exteriores.

-Una silla monocarcasa de curvas envolventes fácilmente apilable para transporte o almacenamiento.

-Apilable hasta 5 unidades.

NUKE

ESTÁNDAR POLIPROPILENO



CORAL-BAY

Acabados



SANDY



POWDER



ICE SURF



SUNS PLASH



SWAMP



SNOWBALL



NEGRO



AZUL



GRIS

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla de cuatro patas en una sola pieza, con brazos.

-Fabricada mediante inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable en acabados standard y 100% reciclable + 100% reciclado en acabados ECO, con tratamiento anti-UV para exteriores.

-Una silla monocarcasa de curvas envolventes fácilmente apilable para transporte o almacenamiento.

-Apilable hasta 5 unidades.

NUKE BR

ESTÁNDAR POLIPROPILENO



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Taburete de cuatro patas en una sola pieza.

-Fabricada mediante inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable en acabados standard y 100% reciclable + 100% reciclado en acabados ECO, con tratamiento anti-UV para exteriores.


NUKE STOOL

ESTÁNDAR POLIPROPILENO

OPCIONES

Acabados Polipropileno

Mismos acabados Sillas Nuke - Nuke BR
(Excepto acabados Suns Plash y Azul)



CERTIFICADOS:

CATAS

DEVA




DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

Silla de cuatro patas en una sola pieza, SIN BRAZOS.
-Fabricada mediante inyección plástica de polipropileno, con 15% de fibra de vidrio, 100% reciclable en acabados standard y 100% reciclable + 100% reciclado en acabados ECO, con tratamiento anti-UV para exteriores.
-Una silla monocarcasa de curvas envolventes fácilmente apilable para transporte o almacenamiento.
-Apilable hasta 8 unidades y 14 uds, en carro para sillas

DEVA

ESTÁNDAR POLIPROPILENO | CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4




DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Taburete de cuatro patas en una sola pieza.
-Fabricada mediante inyección plástica de polipropileno, con 15% de fibra de vidrio, 100% reciclable en acabados standard y 100% reciclable + 100% reciclado en acabados ECO, con tratamiento anti-UV para exteriores.
-Apilable hasta 5 uds.

DEVA TB

ESTÁNDAR POLIPROPILENO



*Acabado unicamente para la silla

CERTIFICADOS:
CATAS

OPCIONES

Acabados Polipropileno

RECICLADO ECO



TABAL



DESCRIPCIÓN

- Taburete de polipropileno reciclado.
- Giratorio con 4 ruedas de Ø 36 mm.
- Ideal para espacios de oficina, coworking, aulas, salas infantiles, talleres...
- Diseñado para facilitar el movimiento.
- Apilable.
- Colores: negro, azul, teja, gris y verde.


TABAL

ESTÁNDAR POLIPROPILENO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
---------------------------	---

ASIENTO POLIPROPILENO



ASIENTO TAPIZADO



Opciones

Acabados Polipropileno



NEGRO



AZUL




TEJA



GRIS



VERDE





Contract

XYLO M

Designed by Stefano Bettio



XYLO M40

ESTRUCTURA NEGRA / MARFIL	
ACABADO HAYA NATURAL	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA NEGRA / MARFIL	
ACABADO CROMO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. y base de 4 patas de tubo redondo de acero de 16x2 mm.
- Acabados de la carcasa: haya o roble.
- Acabados de la base: marfil o negro.
- Apilable hasta 8 uds.




XYLO M40C

ESTRUCTURA NEGRA / MARFIL	
ACABADO HAYA NATURAL	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA NEGRA / MARFIL	
ACABADO CROMO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. y base de trineo de varilla de acero de 12 mm.
- Acabados de la carcasa: haya o roble.
- Acabados de la base: marfil o negro.




XYLO M55

ESTRUCTURA NEGRA / MARFIL	
ACABADO CROMO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA NEGRA / MARFIL	
ACABADO CROMO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Sillón con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. y base de 4 patas de tubo redondo de acero de 16x2 mm.
- CON BRAZOS.**
- Acabados de la carcasa: haya o roble.
- Acabados de la base: marfil o negro.
- Apilable hasta 6 uds.




XYLO M40GR

ESTRUCTURA NEGRA / MARFIL	
ACABADO HAYA NATURAL	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA NEGRA / MARFIL	
ACABADO CROMO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. y base giratoria de 4 radios con ruedas blandas de Ø 65 mm. de color negro.
- Acabados de la carcasa: haya o roble.
- Acabados de la base: marfil o negro.




XYLO M40GRBR

ESTRUCTURA NEGRA / MARFIL	
ACABADO HAYA NATURAL	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA NEGRA / MARFIL	
ACABADO CROMO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. y base giratoria de 4 radios con ruedas blandas de Ø 65 mm. de color negro **CON BRAZOS.**
- Acabados de la carcasa: haya o roble.
- Acabados de la base: marfil o negro.



XYLO M40TB

ESTRUCTURA NEGRA / MARFIL	
ACABADO HAYA NATURAL	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ESTRUCTURA NEGRA / MARFIL	
ACABADO CROMO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Taburete con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. y base de 4 patas de tubo redondo de acero de 16x2 mm.
- Acabados de la carcasa: haya o roble.
- Acabados de la base: marfil o negro.
- Apilable hasta 4 uds.



CERTIFICADOS:



XYLO T

Designed by Stefano Bettio



XYLO T40

ESTRUCTURA
NEGRA / MARFIL

GRUPO
TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. tapizada y base de 4 patas de tubo redondo de acero de 16x2 mm.
-Acabados de la base: marfil o negro.
-Apilable hasta 8 uds.



XYLO T40C

ESTRUCTURA
NEGRA / MARFIL

GRUPO
TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. tapizada y base de trineo de varilla de acero de 12 mm.
-Acabados de la base: marfil o negro.




XYLO T55

ESTRUCTURA
NEGRA / MARFIL

GRUPO
TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Sillón con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. tapizada y base de 4 patas de tubo redondo de acero de 16x2 mm. **CON BRAZOS.**
-Acabados de la base: marfil o negro.
-Apilable hasta 6 uds.




XYLO T40GR

ESTRUCTURA
NEGRA / MARFIL

GRUPO
TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. tapizada y base giratoria de 4 radios con ruedas blandas de Ø 65 mm. de color negro.
-Acabados de la base: marfil o negro.




XYLO T40GRBR

ESTRUCTURA
NEGRA / MARFIL

GRUPO
TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. tapizada y base giratoria de 4 radios con ruedas blandas de Ø 65 mm. de color negro **CON BRAZOS.**
-Acabados de la base: marfil o negro.



XYLO T40TB

ESTRUCTURA
NEGRA / MARFIL

GRUPO
TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Taburete con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. tapizada y base de 4 patas de tubo redondo de acero de 16x2 mm.
-Acabados de la base: marfil o negro.
-Apilable hasta 4 uds.



CERTIFICADOS:



RIPPLE P



RIPPLE P


ESTÁNDAR
POLIPROPILENO

CON ASIENTO TAPIZADO
GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija SIN BRAZOS.
- Asiento y respaldo de polipropileno de varios colores de 9 mm de grosor, 60% reciclado y 100% reciclable.
- Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de Ø18x1,5mm.
- Apilable máximo 6 unidades en suelo y 10 unidades en carro.

CERTIFICADOS:




RIPPLE PBR

ESTÁNDAR
POLIPROPILENO

CON ASIENTO TAPIZADO
GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Silla fija **CON BRAZOS**.




RIPPLE P

ESTÁNDAR
POLIPROPILENO

CON ASIENTO TAPIZADO
GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Taburete fijo SIN BRAZOS.
- Apilable máximo 6 unidades.



OPCIONES

Acabados Estructura y Polipropileno



BLANCO EM VERDE JL MARRÓN JQ TEJA XI NEGRO NR AZUL JK

RIPPLE M




RIPPLE M

ACABADO ROBLE NATURAL	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ACABADO FRESNO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija SIN BRAZOS.
- Asiento y respaldo de madera contrachapada de 10 mm. de varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de Ø18x1,5mm.
- Apilable máximo 6 unidades en suelo y 10 unidades en carro.




RIPPLE MBR

ACABADO ROBLE NATURAL	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ACABADO FRESNO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Silla fija CON BRAZOS.




RIPPLE MTB

ACABADO ROBLE NATURAL	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4
ACABADO FRESNO	CON ASIENTO TAPIZADO GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Taburete fijo SIN BRAZOS.
- Apilable máximo 6 unidades.




OPCIONES

Acabados Estructura



BLANCO EM VERDE JL MARRÓN JQ TEJA XI NEGRO NR AZUL JK

Acabados Madera



ROBLE NATURAL RV FRESNO FR



RIPPLE T




RIPPLE T

ESTRUCTURA
PINTADA

GRUPO
TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija SIN BRAZOS.
- Asiento y respaldo de madera contrachapada de 10 mm. tapizada.
- Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de Ø18x1,5mm.
- Apilable máximo 6 unidades en suelo y 10 unidades en carro.




RIPPLE TBR

ESTRUCTURA
PINTADA

GRUPO
TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Silla fija CON BRAZOS.




RIPPLE TTB

ESTRUCTURA
PINTADA

GRUPO
TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Taburete fijo SIN BRAZOS.
- Apilable máximo 6 unidades.



OPCIONES

Acabados Estructura



BLANCO EM

VERDE JL

MARRÓN JQ

TEJA XI

NEGRO NR

AZUL JK

CORK




CORK Iron

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

- Silla fija contract con 4 pies de tubo redondo de acero pintado en negro.
- Respaldo curvado.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.




CORK Wood

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

- Silla fija contract con 4 pies de madera.
- Respaldo curvado.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.
- Estructura 4 patas de madera maciza, acabado en haya, nogal o negro.




CORK Swiss

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

- Silla contract con base swiss de polipropileno color negro.
- Respaldo curvado.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.




CORK GR

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

- Silla contract con base giratoria de 4 radios con ruedas blandas de Ø 65 mm. de color negro.
- Respaldo curvado.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.



RAFFA




RAFFA Iron

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

-Silla fija contract con 4 pies de tubo redondo de acero pintado en negro.
-Respaldo curvado con brazos.




RAFFA Wood

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

-Silla fija contract con 4 pies de madera acabado natural.
-Respaldo curvado con brazos.




RAFFA Swiss

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

-Silla contract con base swiss de polipropileno color negro.
-Respaldo curvado con brazos.




RAFFA GR

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

-Silla contract con base giratoria de 4 radios con ruedas blandas de Ø 65 mm. de color negro.
-Respaldo curvado con brazos.



CERTIFICADOS:



GALWAY




GALWAY Iron

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

-Silla fija contract con 4 pies de tubo redondo de acero pintado en negro.
-Respaldo curvado con brazos altos.
-Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.




GALWAY Luxury Wood

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

-Silla fija contract con 4 pies de madera envolventes.
-Respaldo curvado con brazos altos.
-Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.
-Estructura 4 patas de madera maciza, acabado en haya, nogal o negro.




GALWAY Wood

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

-Silla fija contract con 4 pies de madera.
-Respaldo curvado con brazos.
-Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.
-Estructura 4 patas de madera maciza, acabado en haya, nogal o negro.




GALWAY Swiss

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

-Silla contract con base swiss de polipropileno color negro.
-Respaldo curvado con brazos.
-Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.



GALWAY GR

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

-Silla contract con base giratoria de 4 radios con ruedas blandas de Ø 65 mm. de color negro.
-Respaldo curvado con brazos.
-Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.



KILLARNEY




KILLARNEY Wood

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

- Butaca fija contract con 4 pies de madera.
- Respaldo curvado con brazos.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.
- Estructura 4 patas de madera maciza, acabado en haya, nogal o negro.




KILLARNEY Iron

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

- Butaca fija contract con 4 pies de tubo redondo de acero pintado en negro.
- Respaldo curvado con brazos.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.



REIN




REIN DUE

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

- Butaca de respaldo alto.
- Estructura interior de madera y núcleo de goma de densidad alta.
- Tapizado con costuras vistas.
- Estructura 4 patas de madera maciza, acabado en haya, nogal o negro.
- Consultar otros acabados.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.




REIN

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 -G4

DESCRIPCIÓN

- Butaca de respaldo alto.
- Estructura interior de madera y núcleo de goma de densidad alta.
- Tapizado con costuras vistas.
- Estructura 4 patas de madera maciza, acabado en haya, nogal o negro.
- Consultar otros acabados.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.



DUAL




DUAL

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

DESCRIPCIÓN

- Silla de respaldo medio.
- Estructura interior de madera y goma de densidad alta.
- Estructura de madera de haya, acabado en natural, nogal o negro.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.



LEMON

Designed by Pio and Tito Toso



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo formado por lamas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 18 x 2 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.
- Apilable hasta 10 uds.

LEMON 40

ESTRUCTURA PINTADA




DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Sillón apilable con brazos.
- Asiento y respaldo formado por lamas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 18 x 2 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.
- Apilable hasta 10 uds.

LEMON 55

ESTRUCTURA PINTADA



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Taburete **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo formado por lamas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 18 x 2 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.
- Apilable hasta 4 uds.

LEMON 40TB

ESTRUCTURA PINTADA



CERTIFICADOS:



*Silla y Taburete aptos para uso exterior.

OPCIONES

Acabados Metal y Polipropileno



TAVOLI



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
 -Mesa cuadrada con base de 3 patas de tubo redondo de acero.
 -Tapa de madera melaminada de 19 mm.
 -Acabados de la base: marfil o negro.

M3R

ESTRUCTURA
MARFIL / NEGRO



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
 -Mesa cuadrada con base de 4 patas de tubo ovalado.
 -Tapa de madera melaminada de 19 mm.
 -Acabados de la base: marfil o negro.

M4R


ESTRUCTURA
MARFIL / NEGRO



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
 -Mesa cuadrada alta con base de 3 patas de tubo redondo de acero.
 -Tapa de madera melaminada de 19 mm.
 -Acabados de la base: marfil o negro.

M3AR

ESTRUCTURA
MARFIL / NEGRO



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
 -Mesa rectangular con 2 bases de 3 patas de tubo redondo de acero.
 -Tapa de madera melaminada de 19 mm.
 -Acabados de la base: marfil o negro.

MRER

ESTRUCTURA
MARFIL / NEGRO



OPCIONES

Acabados para tapas



ROBLE



BLANCO



GRIS



NEGRO

Tapa de madera melaminada de 19 mm., en color: Roble, blanco, gris o negro. Otros colores de tapa de mesa consultar.



Módulos

M 4000




DESCRIPCIÓN

- Módulo de espera con estructura interior de madera de alta calidad.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapicería del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras.
- Disponible en una plaza.
- Estructura exterior en tubo de acero cuadrado de 60x60 mm.




M 4000

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS ALUMINIO	GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 -G4
-------------------------------------	-------------------------------------



M 4000SR

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS ALUMINIO	GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 -G4
-------------------------------------	-------------------------------------



MB 8000



DESCRIPCIÓN

- Módulo de espera con estructura interior de madera de alta calidad.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapicería del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras.
- Disponible en 1, 2 y 3 plazas (otras plazas consultar)
- Estructura exterior en tubo de acero cuadrado de 40x40 mm.



MB 8000

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS	GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 -G4
----------------------------	-------------------------------------



MB 8002

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS	GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 -G4
----------------------------	-------------------------------------




MB 8003

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS	GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 -G4
----------------------------	-------------------------------------

OPCIONES



Pata Cerrada acabado epoxi negro o gris/aluminio.



MB 7000



DESCRIPCIÓN

- Módulo de espera con estructura interior de madera de alta calidad y apoyabrazos tapizado.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapicería del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras.
- Disponible en 1, 2 y 3 plazas (otras plazas consultar)
- Estructura exterior en tubo de acero rectangular de 40x20 mm.



MB 7000

GRUPO TAPIZADOS: G1 - G2 - G3 - G4	
ESTRUCTURA NEGRA / GRIS ALUMINIO	ESTRUCTURA OTROS COLORES



MB 7002

GRUPO TAPIZADOS: G1 - G2 - G3 - G4	
ESTRUCTURA NEGRA / GRIS ALUMINIO	ESTRUCTURA OTROS COLORES



MB 7003


GRUPO TAPIZADOS: G1 - G2 - G3 - G4	
ESTRUCTURA NEGRA / GRIS ALUMINIO	ESTRUCTURA OTROS COLORES

OPCIONES



Opción apoyabrazos de madera en acabado haya natural o nogal (otros acabados consultar)

CERTIFICADOS:



M/ALEATORY




- DESCRIPCIÓN**
- Puf de diseño moderno.
 - Estructura interior de madera maciza.
 - Patas antideslizantes.
 - Fabricado con espuma de poliuretano de alta densidad.
 - Tapizado en cualquier tejido del muestrario o tela aportada por el cliente.
 - Posibilidad de medidas especiales.



AC 50

AC


GRUPO TAPIZADOS: G1 - G2 - G3 - G4	
AC 50	AC 100



AR 50

AR

GRUPO TAPIZADOS: G1 - G2 - G3 - G4		
AR 50	AR 95	AR120





Bancadas

B/MILK



DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera SIN BRAZOS.
-Asiento y respaldo anatómico.
-Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno en varios colores.
-Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
-Estructuras para soporte de carcasas en chapa de acero acabado epoxi negro.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas (2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
-La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.
-Colores de carcasa disponibles: Blanco, gris, berenjena, azul y negro.



B/MILK


ASIENTO POLIPROPILENO			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas



B/MILK PANEL ASIENTO TAPIZADO

GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Opciones

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado cromado modelo 90C.

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero. Acabado epoxi negro modelo ANCLA.

Patas + travesaño acabado gris aluminio

2/P	3/P	4/P	5/P
-----	-----	-----	-----

Patas + travesaño acabado blanco

2/P	3/P	4/P	5/P
-----	-----	-----	-----

Acabados Polipropileno

BLANCO
NCS 0500-N

GRIS
NCS 6005-Y20R

BERENJENA
NCS 5540-Y90R

AZUL
NCS 6020-R90B

NEGRO
NCS 9000-N

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:
Aluminio, blanco, negro.
Otros colores de mesa consultar.

B/FORMA



DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera.
- Asientos monocasco con brazos en polipropileno de varios colores, apta para exteriores.
- Estructuras para soporte de carcasas en chapa de acero acabado epoxi negro.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas (2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.
- Colores de carcasa disponibles: Negro, ivory, gris, rojo, verde y rosa.



B/FORMA

ASIENTO POLIPROPILENO			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas




B/FORMA PANEL ASIENTO TAPIZADO

GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas



LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Opciones

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado cromado modelo 90C.

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero. Acabado epoxi negro modelo ANCLA.

Patas + travesaño acabado gris aluminio

2/P	3/P	4/P	5/P
-----	-----	-----	-----

Patas + travesaño acabado blanco

2/P	3/P	4/P	5/P
-----	-----	-----	-----

Acabados Polipropileno

NEGRO	IVORY	GRIS	ROJO	VERDE	ROSA
RAL 9005	RAL 1013	RAL 7006	RAL 3011	RAL 6020	RAL 040 80 85

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:
Aluminio, blanco, negro.
Otros colores de mesa consultar.

B/MARCA



DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
- Estructuras para soporte de carcasas en chapa de acero acabado epoxi negro.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas (2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.



B/MARCA

ASIENTO POLIPROPILENO

2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas
----------	----------	----------	----------




B/MARCA

PANEL ASIENTO TAPIZADO

GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4

2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas
----------	----------	----------	----------

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Opciones



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero. Acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patatas + travesaño acabado gris aluminio



Patatas + travesaño acabado blanco

Acabados Polipropileno

NEGRO RAL 9005	IVORY RAL 1013	GRIS RAL 7006	ROJO RAL 3011	VERDE RAL 6020	AZUL RAL 5014
-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:
Aluminio, blanco, negro.
Otros colores de mesa consultar.

B/GEMMA

Designed by Stefano Bettio



DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS.**
- Asientos monocasco anatómicos en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, en varios colores.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.
- Posibilidad de tapizar los asientos.




B/GEMMA

CON PANEL ASIENTO TAPIZADO

POLIPROPILENO				GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas	2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas



LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Opciones



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero. Acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio



Patas + travesaño acabado blanco

Acabados Polipropileno



Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:
Aluminio, blanco, negro.
Otros colores de mesa consultar.

B/OMEGA

- DESCRIPCIÓN**
- Bancada sala de espera SIN BRAZOS.
 - Asiento y respaldo anatómico.
 - Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno en varios colores.
 - Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
 - Estructuras para soporte de carcasas en chapa de acero acabado epoxi negro.
 - Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
 - Juego de patas (2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
 - La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.
 - Colores de carcasa disponibles: Blanco, gris, negro, green y berenjena.



B/OMEGA


ASIENTO POLIPROPILENO			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas



B/OMEGA PANEL ASIENTO TAPIZADO

GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Opciones

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado cromado modelo 90C.

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero. Acabado epoxi negro modelo ANCLA.

Patas + travesaño acabado gris aluminio

2/P	3/P	4/P	5/P
-----	-----	-----	-----

Patas + travesaño acabado blanco

2/P	3/P	4/P	5/P
-----	-----	-----	-----

Acabados Polipropileno

BLANCO

GRIS

NEGRO

GREEN

BERENJENA

Consultar disponibilidad

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:
Aluminio, blanco, negro.
Otros colores de mesa consultar.

B/LGT



DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asientos y respaldos anatómicos en polipropileno de varios colores.
- Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 22x1,5 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.
- Colores de asiento y respaldo: Azul RAL5014, blanco RAL9003, gris RAL7040 o negro.



B/LGP

POLIPROPILENO				CON PANEL ASIENTO TAPIZADO			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas	2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas

Acabados Polipropileno

AZUL
RAL5014

BLANCO
RAL9003

GRIS
RAL7040

NEGRO

DESCRIPCIÓN


- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asientos y respaldos acolchados en poliuretano de alta densidad.
- Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC negro.
- Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 25x1,5 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.



B/LGT

GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Opciones

Acabados Polipropileno

AZUL
RAL5014

BLANCO
RAL9003

GRIS
RAL7040

NEGRO

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:
Aluminio, blanco, negro.
Otros colores de mesa consultar.
B/LGP
B/LGT

B/GENESI T



DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo anatómicos.
- Asiento con carcasa exterior y respaldo de polipropileno en varios colores.
- Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 22x2 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.



B/GENESI P				CON PANEL ASIENTO TAPIZADO			
POLIPROPILENO				GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas	2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas


DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo anatómicos.
- Asiento acolchados en poliuretano de alta densidad con carcasa exterior de polipropileno en varios colores.
- Respaldo con panel tapizado sobre marco en varios colores.
- Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 22x2 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N
- La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.



B/GENESI T			
GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Opciones

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado cromado modelo 90C.

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero. Acabado epoxi negro modelo ANCLA.

Patatas + travesaño acabado gris aluminio

2/P	3/P	4/P	5/P
-----	-----	-----	-----

Patatas + travesaño acabado blanco

2/P	3/P	4/P	5/P
-----	-----	-----	-----

Pareja de brazos en varios colores.

Acabados Polipropileno

NEGRO	BLANCO RAL9010	GRIS RAL7040	AZUL RAL5014
-------	----------------	--------------	--------------

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:
Aluminio, blanco, negro.
Otros colores de mesa consultar.
B/GENESI P
B/GENESI T

B/GENESI M



DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
-Asiento con carcasa exterior de polipropileno en varios colores, **con opción de tapizar**.
-Respaldo de malla 3D en varios colores sobre marco también en varios colores.
-Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 22x2 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N
-La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Beige ,Roja, Granate, Verde o Gris.



B/GENESI M

ASIENTO POLIPROPILENO			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas


Acabados Polipropileno

NEGRO	BLANCO RAL9010	GRIS RAL7040	AZUL RAL5014
-------	-------------------	-----------------	-----------------



B/GENESI M PANEL ASIENTO TAPIZADO

GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas



Opciones

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado cromado modelo 90C.

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.

Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero. Acabado epoxi negro modelo ANCLA.

Patas + travesaño acabado gris aluminio

2/P	3/P	4/P	5/P
-----	-----	-----	-----

Patas + travesaño acabado blanco

2/P	3/P	4/P	5/P
-----	-----	-----	-----

Pareja de brazos en varios colores.

Acabados Polipropileno

NEGRO	BLANCO RAL9010	GRIS RAL7040	AZUL RAL5014
-------	-------------------	-----------------	-----------------

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:
Aluminio, blanco, negro.
Otros colores de mesa consultar.

B/XYLO M

Designed by Stefano Bettio



DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asientos monocasco anatómicos de madera contrachapada de 12 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.
- Acabados de los asientos: haya o roble.



B/XYLO M

ACABADO HAYA				ACABADO ROBLE			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas	2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas



DESCRIPCIÓN


- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asientos monocasco anatómicos de madera contrachapada de 12 mm, tapizado en tejido a escoger.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.



B/XYLO T

GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Opciones



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado cromado modelo 90C.

Mesa melaminada de 450x450x19 mm. Colores: Aluminio, blanco, negro. Otros colores de mesa consultar.



Acabado de carcasa de madera roble



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero. Acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio



Patas + travesaño acabado blanco

B/ARIA

- DESCRIPCIÓN**
- Bancada sala de espera con dos brazos.
 - Asientos de chapa de acero perforado.
 - Brazos de aluminio pulido.
 - Marco lateral en asientos de tubo de acero cromado.
 - Patas de aluminio pulido **en forma de V.**
 - Travesaño en tubo rectangular de acero 80x40x2mm.
 - Acabado de travesaño en epoxi negro.
 - La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.
- Acabados asientos: Gris, negro.



B/ARIA

ASIENTO CHAPA ACERO PERFORADO			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas



Opciones




Juego de patas(2) para bancada aluminio pulido en forma de T.

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores: Aluminio, blanco, negro.
Otros colores de mesa consultar.

CERTIFICADOS:
CATAS

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS





BASIC

LUKAT



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO.Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable en altura y regulación de presión.
- Marco de respaldo y exterior de asiento blanco/negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 60 mm. y densidad de 35 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra/blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige ,Roja, Granate, Verde o Gris.




LUKAT Black



LUKAT White



GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4	Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión	Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión	Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral
--------------------------------------	---	--	--



OPCIONES



Brazos 1D blancos.
Regulables en altura.
Color blanco-negro.



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Apoya cabezas negro
regulable en altura y
oscilación.
Malla.



Mecanismo Automático
autopesante 4 p.



Mecanismo Automático
autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.
LUKAT Black
LUKAT White



Base giratoria negra
sobre Lukat White.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.

PM10 / PS10



DESCRIPCIÓN


- Silla giratoria de respaldo anatómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable en altura y regulación de presión.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA


Negra, Blanca, Azul, Beige ,Roja, Granate, Verde o Gris.



PM 10



PS 10



GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

Mecanismo Sincro 4p. con
regulación de tensión

Mecanismo Sincro 4p. + Trasla
con regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla
con regulación de tensión lateral



OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático
autopresante 4 p.



Mecanismo Automático
autopresante TRASLA 4p.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Juego de ruedas
HUECAS (5) de
rodadura blanda de
Ø65 mm.



Apoya cabezas negro
regulable en altura y
oscilación. Tapizado.



Apoyo lumbar
regulable 2D.

SBN10 / IM10



DESCRIPCIÓN


- Silla giratoria de respaldo anatómico medio **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo ASINCRO.
- Regulación de altura de respaldo manual, tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 40 mm. y densidad de 35 kg/m3.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 50 mm. y densidad de 35 kg/m3.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

SBN 10

GRUPO TAPIZADOS
G1-G2-G3-G4

Mecanismo ASINCRO

CERTIFICADOS:




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo anatómico medio **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo contacto permanente.
- Respaldo regulable en altura y profundidad, tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 40 mm. y densidad de 35 kg/m3.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 50 mm. y densidad de 35 kg/m3.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

IM 10

GRUPO TAPIZADOS
G1-G2-G3-G4

Mecanismo ASINCRO



OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

MINI



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo anatómico medio.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado y regulación de presión.
- Respaldo regulable en altura mediante palanca trasera, tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 40 mm. y densidad de 35 kg/m3.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 50 mm. y densidad de 35 kg/m3.
- Carcasa de respaldo y exterior de asiento de PVC blanco/negro.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra/blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.



MINI Black



MINI White



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión




Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4

REGULACIÓN DE ALTURA



CERTIFICADOS:



OPCIONES



Brazos 1D blancos. Regulables en altura. Color blanco-negro.



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido. MINI Black MINI White



Base giratoria negra sobre Lukat White.



Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

SRPP 40/ ST 50



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **SIN BRAZOS**.
-Asiento y respaldo anatómicos de polipropileno en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
-Apilable máximo 8 unidades.

SRPP 40

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS ALUMINIO	
ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO NEGRO	ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO COLORES



DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

SRPP 40P

ESTRUCTURA NEGRA / GRIS ALUMINIO	
ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO NEGRO	ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO COLORES




OPCIONES



Pareja de brazos en polipropileno negro. SRPP 40
Brazo en polipropileno negro. SRPP 40P

Acabados Polipropileno

AZUL RAL5002	NARANJA RAL2003	NEGRO	ROJO RAL3002	VERDE RAL5021	GRIS RAL7040



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija **SIN BRAZOS**.
-Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm.
-Apilable.

ST 50


ESTRUCTURA NEGRA / GRIS ALUMINIO	
CARCASA POLIPROPILENO NEGRO	CARCASA POLIPROPILENO COLORES



OPCIONES

Acabados Polipropileno

AZUL RAL5009	BEIGE RAL1001	BLANCO	GRIS RAL7040	MARRÓN RAL8019	NEGRO RAL9005	ROJO RAL3002	VERDE RAL6032




SRM 40/MBA 40



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fijas **SIN BRAZOS**.
-Asiento y respaldo anatómicos en madera haya contrachapada y moldeada de 10 mm, con certificado PEFC.
-Acabado de madera en color haya natural.
-Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
-Apilables máximo 8 unidades.

SRM 40

ACABADO NATURAL
ESTRUCTURA
NEGRA / GRIS ALUMINIO



DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

SRM 40P

ACABADO NATURAL
ESTRUCTURA
NEGRA / GRIS ALUMINIO

Pala Cuadrada



Pala Rectangular



OPCIONES



Pareja de brazos en polipropileno negro.
SRM 40
Brazo en polipropileno negro.
SRM 40P




DESCRIPCIÓN
-Silla fija.
-Carcasa monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada acabado natural de 12 mm., con certificado PEFC.
-Estructura 4 patas en tubo de acero 20x1,5 mm.

MBA 40

ESTRUCTURA
NEGRA / GRIS ALUMINIO

CON ASIENTO TAPIZADO
GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4



OPCIONES

*Acabado de carcasa en nogal o caoba.
*Acabado de carcasa otros colores

SRF 40/SRN 40



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento y respaldo.
- Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
- Apilable máximo 6 unidades.

SRF 40 (NOVAISO)

GRUPO TAPIZADOS
G1-G2-G3-G4

ESTRUCTURA
NEGRA / GRIS ALUMINIO

CERTIFICADOS: **AIDIMME**
INSTITUTO TECNOLÓGICO
METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES



DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

SRF 40P

GRUPO TAPIZADOS
G1-G2-G3-G4

ESTRUCTURA
NEGRA / GRIS ALUMINIO

Pala
Cuadrada



Pala
Rectangular



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro en el asiento.
- Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad.
- Respaldo de malla 3D en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
- Apilable máximo 8 unidades.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.

SRN 40

GRUPO TAPIZADOS
G1-G2-G3-G4

ESTRUCTURA
NEGRA / GRIS ALUMINIO



DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

SRN 40P

GRUPO TAPIZADOS
G1-G2-G3-G4

ESTRUCTURA
NEGRA / GRIS ALUMINIO

Pala
Cuadrada



Pala
Rectangular




OPCIONES



Pareja de brazos en polipropileno negro.

Brazo en polipropileno negro.



SP 40




DESCRIPCIÓN

- Sillón confidente con respaldo bajo tapizado.
- Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
- Apoyo de brazos en PVC negro.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Estructura 4 patas en tubo de acero redondo acabado cromado o negro de Ø 25x2 mm.
- Apilable máximo 4 unidades.

SP 40

GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4	
ESTRUCTURA CROMO	ESTRUCTURA NEGRA



DESCRIPCIÓN


- Sillón confidente con respaldo bajo de malla.
- Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior en el asiento de PVC negro.
- Apoyo de brazos en PVC negro.
- Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad.
- Respaldo de malla 3D en varios colores sobre marco de PVC negro.
- Estructura 4 patas en tubo de acero redondo acabado cromado o negro de Ø 25x2 mm.
- Apilable máximo 4 unidades.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.

SP 40R

GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4	
ESTRUCTURA CROMO	ESTRUCTURA NEGRA




DESCRIPCIÓN

- Sillón confidente con respaldo alto tapizado.
- Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
- Apoyo de brazos en PVC negro.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Estructura 4 patas en tubo de acero redondo acabado cromado o negro de Ø 25x2 mm.
- Apilable máximo 4 unidades.

SP 40A

GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4	
ESTRUCTURA CROMO	ESTRUCTURA NEGRA



CERTIFICADOS:




SP 45



DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo bajo tapizado.
-Apoya brazos de PVC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento.
-Carcasa exterior de PVC en asiento y respaldo.
-Estructura patín en tubo de acero redondo acabado cromado o negro de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.

SP 45

GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4	
ESTRUCTURA CROMO	ESTRUCTURA NEGRA




DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo bajo de malla.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior en el asiento de PVC negro.
-Apoyo de brazos en PVC negro.
-Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad.Carcasa exterior en asiento de PVC negro.
-Respaldo de malla 3D en varios colores sobre marco de PVC negro.
-Estructura patín en tubo de acero redondo acabado cromado o negro de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.

SP 45R


GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4	
ESTRUCTURA CROMO	ESTRUCTURA NEGRA



DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo alto tapizado.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
-Apoya brazos de PVC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC.
-Estructura patín en tubo de acero redondo acabado cromado o negro de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.

SP 45A

GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4	
ESTRUCTURA CROMO	ESTRUCTURA NEGRA



CERTIFICADOS:



BD1200 / BD200



BD 1200

GRUPO TAPIZADOS	Estándar	Mecanismo basculante 2 p.	Mecanismo basculante avanzado multiposicional
G1 - G2 G3 - G4			

BC 1202


GRUPO TAPIZADOS	Estándar	Mecanismo basculante 2 p.	Mecanismo basculante avanzado multiposicional
G1 - G2 G3 - G4			

BC 1206 / BC1204

GRUPO TAPIZADOS	Estándar
G1 - G2 G3 - G4	

-BD 1200 Sillón dirección de respaldo alto.
-BD 1202 Sillón dirección de respaldo medio.
DESCRIPCIÓN
-Brazos de poliamida negra LUCENA.
-Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática negra.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

-BC 1206 Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.
-BC 1204 Base 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.
DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente de respaldo medio.
-Brazos de poliamida negra LUCENA.
-Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Acabado standar estructura: Epoxi negro o epoxi gris/aluminio.



BD 200

GRUPO TAPIZADOS	Estándar	Mecanismo basculante 2 p.	Mecanismo basculante avanzado
G1 - G2 G3 - G4			

BC 202


GRUPO TAPIZADOS	Estándar	Mecanismo basculante 2 p.	Mecanismo basculante avanzado
G1 - G2 G3 - G4			

BC 206 / BC204

GRUPO TAPIZADOS	Estándar
G1 - G2 G3 - G4	

-BD 200 Sillón dirección de respaldo alto.
-BC 202 Sillón dirección de respaldo medio.
DESCRIPCIÓN
-Brazos de poliuretano inyectado negro ATENAS.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura interior de tubo redondo de acero de 20x1,5 mm.
-Regulación de altura mediante columna neumática negra.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

-BC 206 Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.
-BC 204 Base 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.
DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente de respaldo medio.
-Brazos de poliuretano inyectado negro ATENAS.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura interior en tubo de acero redondo de 20x1,5 mm.
-Acabado standar estructura: Epoxi negro o epoxi gris/aluminio.



OPCIONES



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

Opción Sillones y Confidentes BD1200

Brazos de aluminio pulido con embellecedor negro BRAL.

CERTIFICADOS:



PL 20



DESCRIPCIÓN


- Silla plegable.
- Asiento y respaldo en polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Estructura en tubo de acero elíptico de 30x15x1,5 mm.
- Acabado de estructura en gris.

-Colores de asiento y respaldo:

Negro, burdeos, gris, azul y blanco.



PL 20



OPCIONES

Acabados Polipropileno

- | | | | | |
|------|---------|------|-------|--------|
| | | | | |
| AZUL | BURDEOS | GRIS | NEGRO | BLANCO |

Carro de transporte.
Máximo 10 sillas



CERTIFICADOS:



B/ST50



DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
- Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 19x1,5 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1,5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de 5 plazas se monta con 3 patas.


B/ST

ACABADO POLIPROPILENO			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas

Acabados Polipropileno

			
AZUL RAL5009	BEIGE RAL1001	BLANCO	GRIS RAL7040
			
MARRÓN RAL8019	NEGRO RAL9005	ROJO RAL3002	VERDE RAL6032

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asientos y respaldos anatómicos.
- Asientos y respaldos de polipropileno de varios colores.
- Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1,5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de 5 plazas se monta con 3 patas.
- CONSULTAR PLAZO DE ENTREGA Y CANTIDAD MÍNIMA
- Amarillo RAL1016, azul RAL6034, gris RAL7040, verde RAL6019.

CERTIFICADOS:

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO
METALMECÁNICO, MUEBLERÍA, MADERA, EMBALAJES Y MÁS


B/SRPP

PVC			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas

Acabados Polipropileno

					
AZUL RAL5002	NARANJA RAL2003	NEGRO	ROJO RAL3002	VERDE RAL5021	GRIS RAL7040

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



OPCIONES



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero. Acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio

2/P	3/P	4/P	5/P
-----	-----	-----	-----



Patas + travesaño acabado blanco

2/P	3/P	4/P	5/P
-----	-----	-----	-----



Juego de brazos(2) en polipropileno negro modelo SR. +50 cm de longitud en barra

Mesa melaminada de 450x450x19 mm. Colores: Aluminio, blanco, negro. Otros colores de mesa consultar. B/ST50 B/SRPP


B/SRF



DESCRIPCIÓN


- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS.**
- Asiento y respaldo anatómicos.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento y respaldo.
- Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC negro.
- Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de 5 plazas se monta con 3 patas.

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



B/SRF


GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas



DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS.**
- Asientos y respaldos anatómicos.
- Asientos con panel tapizado y respaldos de malla 3D en varios colores
- Panel en asientos acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de 5 plazas se monta con 3 patas.

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



B/SRN

GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas

OPCIONES



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero. Acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio
2/P 3/P 4/P 5/P



Patas + travesaño acabado blanco
2/P 3/P 4/P 5/P



Juego de brazos(2) en polipropileno negro modelo SR. +50 cm de longitud en barra

Mesa melaminada de 450x450x19 mm. Colores: Aluminio, blanco, negro. Otros colores de mesa consultar. B/SRF B/SRN

B/SRM



DESCRIPCIÓN


- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asientos y respaldos anatómicos en madera de haya contrachapada y moldeada acabado natural de 10 mm., con certificado PEFC.
- Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de 5 plazas se monta con 3 patas.

* Acabado de asientos y respaldos de madera de haya en nogal o caoba.

B/SRM

ACABADO NATURAL			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asientos monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada acabado natural de 12 mm., con certificado PEFC.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de 5 plazas se monta con 3 patas.


*Acabado de carcasa de otros colores:Blanco, negro, azul, etc... (Por plaza)

*Acabado de carcasa de madera de haya en nogal o caoba.

B/MBA

ACABADO NATURAL				CON PANEL ASIENTO TAPIZADO			
				GRUPO TAPIZADOS G1-G2-G3-G4			
2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas	2 Plazas	3 Plazas	4 Plazas	5 Plazas

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



OPCIONES



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero. Acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio

2/P	3/P	4/P	5/P
-----	-----	-----	-----



Patas + travesaño acabado blanco

2/P	3/P	4/P	5/P
-----	-----	-----	-----



Juego de brazos(2) en polipropileno negro modelo SR. +50 cm de longitud en barra

Mesa melaminada de 450x450x19 mm. Colores: Aluminio, blanco, negro. Otros colores de mesa consultar. B/SRM B/MBA

MBR




DESCRIPCIÓN

- Tapa de madera melaminada de 19 mm.
- Estructura en tubo de acero cuadrado de 35x35x1,5 mm.




MMC

MADERA MELAMINADA
ESTRUCTURA
BLANCO / NEGRO / GRIS ALUMINIO



MMC

MADERA MELAMINADA
ESTRUCTURA
BLANCO / NEGRO / GRIS ALUMINIO




DESCRIPCIÓN

- Tapa de madera melaminada de 19 mm.
- Estructura en tubo de acero cuadrado de 16x16x1,5 mm.




MBC

MADERA MELAMINADA
ESTRUCTURA
BLANCO / NEGRO / GRIS ALUMINIO



MBR

MADERA MELAMINADA
ESTRUCTURA
BLANCO / NEGRO / GRIS ALUMINIO




OPCIONES

Acabados para tapas



ROBLE



BLANCO



GRIS



NEGRO

Tapa de madera melaminada de 19 mm., en color:
Roble, blanco, gris o negro.
Otros colores de tapa de mesa consultar.

MPLR




DESCRIPCIÓN

- Tapa de madera melaminada de 19 mm.
- Estructura en pletina de acero de 50x6 mm.




MPLC

MADERA MELAMINADA
ESTRUCTURA NEGRO / GRIS



MPLR

MADERA MELAMINADA
ESTRUCTURA NEGRO / GRIS




OPCIONES

Acabados para tapas



ROBLE



BLANCO



GRIS



NEGRO

Tapa de madera melaminada de 19 mm., en color:
Roble, blanco, gris o negro.
Otros colores de tapa de mesa consultar.



TABURETES

ST IM10




DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio de respaldo anatómico alto **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo contacto permanente.
- Respaldo regulable en altura y profundidad, tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 40 mm. y densidad de 35 kg/m³.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

ST IM10

GRUPO TAPIZADOS
G1-G2-G3-G4

ESTÁNDAR



Opciones



Brazos 1D.
Regulables en altura. Co-
lor negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura y
profundidad.
Color negro.



Brazos 3D. Regulables
en altura, profundidad y
giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura,
profundidad, giro y ancho entre
brazos. Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Aro reposapiés cromado
económico con ajuste de
altura ROUND.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de topes
antideslizantes de
nylon negro. (5)



Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda de
Ø65 mm.

MINI TABURETE



DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio de respaldo anatómico medio.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado y regulación de presión.
- Respaldo regulable en altura mediante palanca trasera, tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 40 mm. y densidad de 35 kg/m3.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 50 mm. y densidad de 35 kg/m3.
- Carcasa de respaldo y exterior de asiento de PVC blanco/negro.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC
- Base giratoria piramidal en poliamida negra/blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



MINI Black




MINI White



GRUPO TAPIZADOS G1 - G2 - G3 - G4 Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

REGULACIÓN DE ALTURA



Opciones



Brazos 1D blancos. Regulables en altura, Color blanco-negro.



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido. MINI Black MINI White



Base giratoria negra sobre Mini White.



Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

ST 300TAP



DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio con asiento y respaldo tapizados.
- Asiento redondo de Ø 35 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

ST 300TAP

GRUPO TAPIZADOS
G1-G2-G3-G4 ESTÁNDAR



DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio con asiento y respaldo tapizados.
- Asiento redondo de Ø 35 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

ST 300TAPB

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4 ESTÁNDAR




DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio con asiento tapizado.
- Asiento redondo de Ø 35 cm.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Acolchado en asiento de poliuretano alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

ST 300

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4 ESTÁNDAR




DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio bajo con asiento tapizado.
- Asiento redondo de Ø 35 cm.
- Acolchado en asiento de poliuretano alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

ST 300B

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4 ESTÁNDAR



Opciones



Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)




Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

MBA



- DESCRIPCIÓN**
- Taburete giratorio.
 - Carcasa en madera de haya contrachapada de 12 mm de espesor, con certificado PEFC.
 - Acabado de carcasa barnizado natural.
 - Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
 - Regulación de altura mediante columna neumática negra.
 - Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
 - Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

MBA



Opciones



Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.


ST TULR



DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio con respaldo anatómico.
- Asiento y respaldo en poliuretano expandido negro.
- Respaldo regulable en altura y profundidad.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.


ST TULR



DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio anatómico.
- Asiento en poliuretano expandido negro.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

ST TUL



Opciones



Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

CERTIFICADOS:



SYSTEM TABURETE




- DESCRIPCIÓN**
- Taburete giratorio con respaldo anatómico **SIN BRAZOS**.
 - Asiento y respaldo inyectado en elastómero antideslizante de alta densidad con inserto interior de varilla en acero templado.
 - Respaldo montado sobre lama negra con regulación manual en altura y profundidad mediante pomos.
 - Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
 - Regulación de altura mediante columna neumática negra.
 - Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
 - Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

SYSTEM TABURETE



- DESCRIPCIÓN**
- Silla giratoria con respaldo anatómico **SIN BRAZOS**.
 - Asiento y respaldo inyectado en elastómero antideslizante de alta densidad con inserto interior de varilla en acero templado.
 - Respaldo montado sobre lama negra con regulación manual en altura y profundidad mediante pomos.
 - Regulación de altura mediante columna neumática negra.
 - Base giratorial en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
 - Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

SYSTEM SILLA



Opciones

- Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.
- Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.
- Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.
- Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.
- Brazos JACK. Fijos. Color negro.

- Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.
- Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
- Base giratoria de aluminio pulido.
- Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)
- Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



LEO

Designed by Scagnellato / Ferrarese+Bertolini




DESCRIPCIÓN

- Taburete con asiento de polipropileno tapizado sobre espuma de poliuretano inyectada.
- Regulación en altura por pistón de gas (recorrido 230 mm) accionado por 2 manetas bajo el asiento.
- Base curva oscilante +/- 20°, con goma antideslizante y anti ruido.
- Colores: Rojo negro y blanco.

LEO

GRUPO TAPIZADOS
G1 - G2 - G3 - G4

ESTÁNDAR



ROJO



NEGRO



BLANCO



Condiciones de Venta

1. VIGENCIA.

- Esta tarifa anula todas las anteriormente editadas y es provisional.
- Esta tarifa podrá ser modificada previa notificación por parte de Intacor, S.L.
- Las imágenes mostradas en esta tarifa tienen carácter orientativo y pueden no corresponderse con el modelo ofertado como / ESTÁNDAR; por lo que se ruega leer detenidamente las características de los acabados / ESTÁNDAR.
- Intacor, S.L. se reserva el derecho de modificar las características de cualquier modelo para su mejora, previa notificación.

2. POLÍTICA DE PRECIOS, COMERCIAL Y APLAZAMIENTOS.

- Los precios consignados en la presente tarifa están expresados en Euros. P.V.P. (precio de venta al público), I.V.A. no incluido.
- El precio indicado en cada uno de los distintos modelos; lo es de la versión / ESTÁNDAR que se encuentra definida, con sus características técnicas básicas, en esta tarifa.
- Cuando el cliente decida aportar un tejido propio para realizar el tapizado el precio a aplicar será el de Grupo 1 (G1).
- El precio indicado en las distintas “Opciones”; lo es por la incorporación de las mismas al modelo / ESTÁNDAR correspondiente, no coincidiendo necesariamente con los indicados en el apartado “Complementos y Recambios”.
- Todos los pedidos que se soliciten como “MUESTRAS” SERÁN FACTURADOS CON LOS PORTES que les correspondan al ser servidos. Una vez que éstas sean devueltas, en las mismas condiciones en las que fueron servidas, se realizará el abono correspondiente.
- A los pedidos inferiores a 400,00 euros, una vez realizados los descuentos oportunos, se cargará en la factura el porte correspondiente según el número de bultos y su tamaño, con un importe mínimo de 18 euros. A los pedidos que, por razones de urgencia, deban de ser enviados a través de agencias no propias, serán enviados a portes debidos por la agencia que nos indiquen.
- Para pagos de contado o un aplazamiento máximo de 20 días ff. mediante giro o transferencia, se aplicara un descuento por pronto pago del 1%.
- El aplazamiento para el pago de las facturas será de un máximo de 60 días ff.
- Las facturas cuyos importes sean inferiores a 100,00 euros tendrán un aplazamiento máximo de 30 días ff.
- Para todos los formatos de pago aplazado mediante domiciliación bancaria será obligatorio el cumplimiento, por parte del cliente, de la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA.

3. TRAMITACIÓN DE PEDIDOS.

- Intacor, S.L., se reserva el derecho de no tramitar ningún pedido de aquellos clientes que tengan pendiente de solución alguna factura no atendida a su vencimiento u otras cuentas pendientes.
- Los pedidos deberán ser cursados vía Fax al nº 957 509 276 o por correo electrónico a intacor@intacor.net o pedidos@intacor.net
- A la recepción de los pedidos, serán confirmados con indicación de la fecha de entrega aproximada.
- Intacor no será responsable de los posibles errores en el servicio de los pedidos que, a pesar de lo indicado en el punto anterior se hayan realizado vía telefónica.
- Los pedidos deben estar debidamente cumplimentados haciendo constar un número de pedido o referencia, así como cualquier otra información que se considere necesaria para su correcta tramitación. Serán confirmados a su recepción con la fecha de entrega aproximada.

4. TRANSPORTE Y EMBALAJE.

- La mercancía se envía a todo el territorio nacional por nuestros propios medios o por agencia de transportes a la dirección del cliente o indicada por el mismo. La entrega se realizará a pie de calle.
 - No se realizarán entregas a clientes finales, salvo mutuo acuerdo, con su correspondiente cargo.
 - Los portes serán sin coste en los pedidos superiores a 400,00 euros, una vez realizados los descuentos oportunos.
 - Para los envíos fuera del territorio nacional, las islas Baleares, Ceuta y Melilla se aplicarán los mismos criterios indicados anteriormente, hasta la aduana, el puerto o transitorio peninsular determinado por el comprador.
 - Si, a la recepción de la mercancía, observan a simple vista que algún bulto llega golpeado les rogamos anoten debidamente, los daños observados, en el albarán de entrega de la agencia de transportes y, si fuese posible, realizar fotografías para poder tramitar la reclamación oportuna. Disponemos de un plazo máximo de 24 horas para poder dar el correspondiente parte detallando los daños ocasionados. Estos requisitos son imprescindible para poder reponer la mercancía dañada sin coste alguno.
- También pueden optar, dependiendo de los daños que observen en la mercancía, por no recepcionarla.
- En cualquier caso, rogamos verificar los embalajes.
- Toda la sillería se embala en bolsa de plástico con protección especial en las zonas delicadas, o bien en cajas de cartón.

5. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES.

- No se admitirá ninguna devolución de mercancía que no sea entregada a nuestro transporte, ni se admitirá devolución alguna después de transcurridos 48 horas de la recepción de la mercancía, salvo indicación expresa. Será necesario aportar fotografías y haber indicado en el albarán de la agencia los daños observados.
- Puede ocurrir que existan pequeñas diferencias de tonalidad en los tejidos y el barnizado de la madera en pedidos entregados en plazos diferentes en el tiempo.
- En caso de anulación o cambio en el pedido por parte del cliente, éste deberá hacerse cargo de cualquier gasto o pérdida, incluyendo la pérdida de beneficio, que nos pueda ocasionar dicha anulación o modificación.

6. GARANTÍA.

- Intacor, S.L., garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación durante un periodo de 3 años. Quedan excluidos de esta garantía los daños ocasionados por un uso indebido o inapropiado de los mismos, así como aquellos que tengan su origen en la falta de un mantenimiento adecuado. Queda excluido de esta garantía el desgaste natural de los tejidos de tapicería. Asimismo, se reserva el derecho de modificar especificaciones de los productos de su catálogo que no afecten a la calidad ni a la funcionalidad de los mismos.
- La solicitud de cualquier pedido lleva implícita la aceptación de las presentes condiciones de venta.
- Intacor, S.L., promociona y oferta sus productos exclusivamente a sus clientes y distribuidores autorizados.

7. En caso de litigio o demanda judicial las partes estarán sujetas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Lucena.

Complementos y Repuestos

ITEM	
1	ARO REPOSAPIES DE NYLON NEGRO CON AJUSTE DE ALTURA.
2	ARO REPOSAPIES CROMADO CON AJUSTE DE ALTURA.
3	BASE GIRATORIA DE POLIAMIDA BLANCA DE CINCO RADIOS Ø 700.
4	BASE GIRATORIA DE ALUMINIO PULIDO DE CINCO RADIOS Ø 640.
5	BASE GIRATORIA DE ALUMINIO PULIDO DE CINCO RADIOS Ø 700.
6	BASE GIRATORIA DE POLIAMIDA NEGRA DE CINCO RADIOS Ø 640.
7	BASE GIRATORIA DE POLIAMIDA NEGRA DE CINCO RADIOS Ø 700.
8	COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA NEGRA. DIRECCIÓN Y OPERATIVAS.
9	COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA CROMADA. DIRECCIÓN Y OPERATIVAS.
10	COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA NEGRA. TABURETES.
11	COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA CROMADA. TABURETES.
12	CINCO RUEDAS DE NYLON Y RODADURA BLANDA P.11 Ø 50. COLOR NEGRO
13	CINCO RUEDAS DE NYLON Y RODADURA BLANDA P.11 Ø 65. COLOR NEGRO
14	CINCO TOPES DE NYLON NEGRO ANTIDESLIZANTES P.11
15	RUEDAS ANTIÉSTATICAS



DESCARGA NUESTRO CATÁLOGO



Intacor

sillas de oficina

Ctra. Córdoba-Málaga, km 70,400
Bulevar los Santos
14900 LUCENA / Córdoba

Tfno. 957 515 940 / 957 516 886
Fax 957 509 276

e-mail: intacor@intacor.net
www.intacor.net